HANDELS-PRIJSCOURANT

Herfst 1904

B. RUYS

HOFLEVERANCIER

KWEEKERIJ „MOERHEIM"

DEDEMSVAART

VOORWAARDEN.

PRIJZEN.

De prijzen in deze Handels-Prijscourant genoemd, doen die van vorige vervallen. Alle artikelen worden aangeboden voor zoover zij bij de ontvangst der bestellingen disponibel zijn. De prijzen per 1000 gelden voor minstens 250 stuks, per 100 voor minstens 25 stuks, per 10 voor minstens 5 stuks.

Voor groote partijen worden gaarne speciale prijzen opgegeven.

VERPAKKING

wordt zoo billijk mogelijk berekend en niet teruggenomen.

VERZENDING

geschiedt voor rekening en risico van den besteller.

BETALING.

Over het bedrag der facturen wordt omstreeks 1 Juli 1905 beschikt.


DEDEMSVAART, Augustus 1904.

B. RUYS.

Nieuwe, bijzonder aanbevelenswaardige of zeldzame

VASTE PLANTEN

De met † gemerkte soorten zijn geschikt voor SNIJBLOEMEN.



Gypsophila paniculata fl. pl.

† **GYPSOPHILA PANICULATA FL. PL.** Deze nieuwe zeldzame plant beschouw ik als de beste Vaste Plant die in de laatste jaren in den handel is gebracht. Tot nu toe was de prijs te hoog, om haar onder ieders bereik te doen vallen, maar ik ben er in geslaagd er eenige duizenden van te kweeken, zoodat zij nu voor de eerste maal voor zulk een lagen prijs wordt aangeboden. Zij groeit ruim een meter hoog en is in haar geheelen groei veel sterker en forscher dan de gewone G. paniculata. De bloemstengel van elke plant heeft dikwijls een doorsnede van een meter en is geheel overdekt met duizenden zeer fijne zuiver witte dubbele bloempjes. Zij zal spoedig even zoo sterk als de enkele gevraagd worden, daar zij minstens even elegant is als deze en door de zuiver witte kleur in de meeste gevallen boven haar zal worden verkozen voor de binderij. Zij is volkomen winterhard en maakt als alleenstaande plant ook zeer veel effect. p. 10 st. f 6.50, p. 100 st. f 60.—

ACANTHUS CAROLI ALEXANDRINA. Nieuw! Prachtige zeldzame gazonplant met groote glanzige donkergroene bladeren, die zeer diep ingesneden en gestekeld zijn. p. 10 st. f 5.50, p. 100 st. f 50.—

† **ACTAEA JAPONICA.** Nieuw ingevoerde, zeer rijkbloeiende soort, die laat in den herfst bloeit met lange, ijle, zuiver witte bloemtrossen. Uitmuntende snijbloem in een tijd, dat er weinig bloemen meer zijn. p. 10 st. f 3.25, p. 100 st. f 30.—

ADONIS **amurensis.** Zeldzame plant met fijn ingesneden blad en groote gele bloemen. De groeiwijze is forscher en de bloemen zijn veel grooter dan van A. vernalis. . . . . p. 10 st. f 6.—

— **amurensis fl. pl.** Deze dubbele variëteit is nog zeldzamer dan de voorgaande . . . p. st. f 1.50

† ALYSSUM **saxatile fl. pl.** Hoewel deze plant niet nieuw kan genoemd worden, is zij nog vrij zeldzaam en vooral, daar zij zoo vroeg bloeit, met groote trossen dubbele heldergele bloemen, verdient zij ten volle, dat er meer de aandacht op gevestigd wordt. . . . . p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

† ANEMONE **japonica elegantissima.** NIEUW, de hoogstgroeiende Anemoon; groeit 4 voet hoog, zeer rijkbloeiend, de groote halfdubbele bloemen zijn prachtig satijnachtig rose gekleurd. Zeer decoratieve plant . . . . . p. 10 st. f 0.85, p. 100 st. f 7.50



Anemone japonica Königin Charlotte.

† — **japonica Königin Charlotte,** sterkgroeiende variëteit met groote half gevulde, prachtige lichtrose bloemen, die op lange stengels gezeten, flink boven het donkergroene loof uitkomen en aan de achterzijde donkerder gekleurd zijn. Ongetwijfeld de schoonste en best bloeiende rose Anemone. p. 10 st. f 0.85, p. 100 st. f 7.50

† **ANEMONE japonica Mont Rose.** NIEUW, de bloemen dezer variëteit zijn goed gevuld en bereiken een middellijn van 9 cM. De kleur is zacht rose, terwijl de uiteinden der bloembladen evenals die der bloemknoppen karmijn-rose zijn. Naar het midden der bloem gaat het rose in vleeschkleur over.
p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

† — **japonica Prinz Heinrich.** Deze nieuwe variëteit heeft een lage gedrongen groeiwijze en zeer groote half dubbele donker roode bloemen. De donkerste der dubbele Anemone japonica.
p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

† — **Pulsatilla alba** (White Swan.) Zeer zeldzame, schoone witte variëteit.
p. 10 st. f 4.—, p. 100 st. f 36.—

† **ANTHERICUM liliastrum giganteum.** Nieuwe en zeer zeldzame soort, lang gesteeld en waarvan de bloemen ongeveer tweemaal de afmetingen hebben van de gewone Anthericum.
p. 10 st. f 8.—, p. 100 st. f 75.—

† **ASTER Amellus Perry's Favourite.** Daar tot dusver van deze Astergroep alleen variëteiten met blauwe bloemen bestonden, kan deze nieuwe soort met *roode* bloemen niet genoeg worden aanbevolen.
p. 10 st. f 3.—

† — **Amellus Preziosa.** Nieuwe variëteit met schoon gevormde bloemen van diep donkerblauwe kleur, thans voor de eerste maal aangeboden.
p. 10 st. f 5.50

† — **Novae-Belgiae Edna Mercia.** Een ongeveer 4 voet hoog groeiende nieuwe Aster. De bloemen hebben een flinke afmeting en zijn prachtig helder rood gekleurd . . . p. 10 st. f 1.75, p. 100 st. f 15.—

† — **Novae-Belgiae Perry's Pink.** Deze donkerrose gekleurde nieuwe Aster groeit ongeveer $3^1/_2$ voet hoog en geeft een menigte bloemen van middelmatige afmeting. p. 10 st f 2.50, p. 100 st. f 20.—


† — **Novae-Belgiae semiplenus.** Van de Herfst-Asters is deze nieuwe variëteit met half-gevulde donkerblauwe bloemen eene der fraaiste. p. 10 st. f 5.—

ASTILBE DAVIDII. Een der beste, zoo niet de beste, nieuwe vaste plant welke in de laatste jaren in den handel is gebracht. Zij is afkomstig uit China, groeit ongeveer 6 voet hoog, en hare kolossale prachtig gevormde bloemtrossen hebben een donker purperroode kleur. Met algemeene stemmen kreeg zij in Aug. 1902 een Certificaat 1e klasse van de Royal Horticult. Soc. (Zie Afbeeld.) p. stuk f 2.50

† **ASTILBE hybrida Whashington** } p. 10 st. f 2.—
— **hybrida W. E. Gladstone** . } p. 100 st. f 15.—

Bovenstaande variëteiten, voor eenige jaren voor het eerst door een Hollandschen kweeker in den handel gebracht, munten uit door losse stevige bloemstengels en eene buitengewoon forsche groeiwijze. De bloemen zijn zeer schoon. In Mei 1899 werd aan deze nieuwe invoering te Londen een Zilveren Medaille toegekend.

† — **Lemoinei Nué rose.** Zeer rijkbloeiende nieuwe variëteit met lange stevige bloemstengels en heerlijk zacht gekleurde rose bloemen . . . p. 10 st. f 4.—



Astilbe Davidii.

AUBRIETIA Dr. Mules. Van alle Aubrietia's is deze zonder twijfel de meest schitterend en donkerst gekleurde. De groote bloemen zijn purperlila gekleurd . . . . p. 10 st. f 3.50

— **MOERHEIMI.** Deze prachtige nieuwe variëteit, in mijne kweekerij ontstaan en door mij in den handel gebracht, is zonder twijfel de fraaiste en grootbloemige Aubrietia. Zij onderscheidt zich bizonder van de andere Aubrietia's niet alleen door de grootte der bloemen, maar ook door de schoone zacht-rose kleur. Bloeitijd van einde April tot het midden van Juli. In Mei 1901 verwierf deze nieuwigheid te Amsterdam een Certificaat 1e klasse.

p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 15.—

† **BARBAREA vulgaris fl. pl.** Deze reeds oude plant is nagenoeg geheel uit de kulturen verdwenen. Zij bloeit in Juni met ± 40 cM. hooge sterk vertakte trossen met een menigte kleine dubbele goudgele bloemen . . . p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 22.50

BELLIS perennis Alice. De groote gepijpte bloemen hebben een heerlijke zachtrose kleur, zooals men zelden bij bloemen vindt; daarbij kenmerkt zich deze nieuwe variëteit door forschheid van groei en grooten rijkdom van bloei. Ook bizonder geschikt voor potcultuur . . . p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

CAMPANULA CARPATHICA PELVIFORMIS, zeldz. soort, waarvan de schoone lichtblauwe bloemen een platte bekerachtige vorm hebben . p. 10 st. f 2.50

— **CARPATICA RIVERSLEA.** Sterk groeiende variëteit, die zich door buitengewoon groote donkerblauwe bloemen kenmerkt. . . . . . . p. 10 st. f 3.—

— **GLOMERATA ACAULIS.** Deze nieuwigheid wordt nu voor de eerste maal aangeboden. Uit de dichte ronde rozetten van bladeren komen de kogelvormige stengellooze bloemtrossen met donkerblauwe bloemen zeer fraai te voorschijn. Zoowel voor rotspartijen als voor potcultuur uitnemend geschikt.
p. 10 st. f 4.50

† — **PERSICIFOLIA „HUMOSA".** Deze nieuwe Campanula werd door mij vóór eenige jaren gewonnen, en wordt nu voor het eerst aangeboden.

Hare halfgevulde, in vorm op Camp. Moerheimi gelijkende bloemen, zijn gemiddeld in doorsnede nog grooter dan deze en haar kleur is van het mooiste blauw dat onder de Campanula's wordt aangetroffen. Bovendien laat de houding der bloemen aan de ruim 1 meter hooge stengels niets te wenschen over, aangezien ze zich alle duidelijk tot in het hart laten zien, terwijl bij de meeste andere soorten de bloemen min of meer hangen.

Evenals de thans reeds overal bekende en zeer gezochte Campanula Moerheimi, zal deze nieuwe variëteit spoedig algemeen gevraagd worden.
p. 10 st. f 9.—

† — **PERSICIFOLIA „MARGINATA".** Nieuwe, frappant schoone variëteit van de welbekende Campanula persicifolia Backhousi, welke mede door mij werd gewonnen, en thans voor de eerste maal wordt aangeboden. Hare enorm groote, diepe klokken hebben een tamelijk sterk omgebogen rand en terwijl de bloem zelf van het zuiverste wit is, ligt er op dien rand een schaduw van prachtig licht blauw, hetgeen de schoonheid van deze in alle opzichten zeer aanbevelenswaardige nieuwe variëteit, niet weinig verhoogt . . . . p. 10 st. f 9.—


† — **PERSICIFOLIA MOERHEIMI.**

(Award of Merit, Royal Horticultural Society, London, 19 Juni 1900.)

Deze prachtige nieuwe Campanula, welke eenige jaren geleden in mijne kweekerij is ontstaan en voor het eerst door mij in den handel gebracht, is een der schoonste nieuwe Vaste Planten, die in de laatste jaren zijn aangeboden. Zij is dan ook in bijna alle groote binnen- en buitenlandsche tuinbouwkundige Tijdschriften besproken en eenstemmig *zeer gunstig* beoordeeld. De plant groeit meer gedrongen dan de bekende Camp. grandiflora alba (Backhousei) en de stengels zijn dicht met bloemen

bezet, die niet neerhangen, zooals bij deze, maar loodrecht op de stengels staan, zoodat men de volle bloem zien kan. De enorme groote dubbele bloemen, die een middellijn van 7 à $8^1/_2$ cM. hebben zijn plat gevormd als een roos, en de kleur is zoo prachtig sneeuwwit, als men zelden bij bloemen aantreft.

Zoowel voor decoratie-doeleinden als voor snijbloemen kan deze plant dus ten zeerste worden aanbevolen, vooral ook daar ze afgesneden lang frisch blijven . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—



Campanula persicifolia Moerheimi.

† **CHRYSANTHEMUM maximum Graf. Kobbo.** De enorm groote witte bloemen van deze nieuwe variëteit hebben slechts een klein geel hart en de breede bloembladen loopen op het uiteinde eenigszins spits toe. Zij heeft lange stevige stelen en is een der beste voor bouquetten.

p. 10 st. f 2.25, p. 100 st. f 21.—

† — **maximum laciniatum Robinsoni.** Opvallend schoone nieuwe variëteit, die bizonder aanbeveling verdient, door hare losheid. De straalbloemen zijn zeer lang en smal, en bovendien nog sterk ingesneden. Zij is naar mijn oordeel de beste der Chrys. max. variëteiten en in Juli 1902 werd mij voor deze plant te Amsterdam een Certificaat 1e klasse toegekend.

(Zie Afbeeld.) p. 10 st. f 2.25, p. 100 st. f 21.—



Chrysanthemum maximum laciniatum Robinsoni.

† CHRYSANTHEMUM MAXIMUM SEMIPLENUM. Ik heb lang geaarzeld alvorens deze nieuwe door mij reeds in 1900 gewonnen soort in den handel te brengen, daar er toch al zoovele variëteiten zijn, maar een nauwkeurige vergelijking met andere heeft mij toch hiertoe doen besluiten, ook aangemoedigd door het gunstige oordeel van vele vakmannen, die haar hier hebben gezien. De groote zuiverwitte bloemen zijn op buitengewoon lange stevige stengels gezeten en zeer fraai halfdubbel. Zij bloeit iets later dan de andere soorten en in den drogen zomer van 1904 bleek zij beter dan eenige andere soort tegen de droogte bestand te zijn, terwijl de bloemen langer dan van eenige andere soort goed blijven.
p. 10 st. f 3.50, p. 100 st. f 30.—


CHRYSOPSIS **villosa Rutteri.** Prachtige kruipende plant uit Colorado met blauw-groene bladeren, welke gedurende den geheelen zomer met kleine gele bloempjes bloeit. Een der beste planten voor rotspartijen. . . . p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 15.—

† CRINUM **Powelli,** donker rose
p. 10 st. f 3.50, p. 100 st. f 30.—

† — **Powelli album,** zuiver wit
p. 10 st. f 6.—, p. 100 st. f 55.—

† — **Powelli intermedium,** licht rose
p. 10 st. f 14.—, p. 100 st. f 125.—

Deze nieuwe Crinums mogen gerangschikt worden, onder de beste invoeringen der laatste jaren. De zeldzaam schoone, op Lelies gelijkende, wijdopenstaande bloemen zijn op kolossale stengels gezeten. Ze zijn zoowel voor den vollen grond geschikt als voor potcultuur.



Delphinium hybridum Albion.

† **DELPHINIUM hybridum Albion.**

p. 10 st. f 5.—, p. 100 st. f 45.—

Tot dusver bestond van deze fraaie en zeer decoratieve planten nog geen enkele goede witte variëteit. De beide vrij bekende variëteiten *Beauty of Langport* en *Primrose* zijn niet wit maar min of meer geelachtig en wat het ergste is, ze zijn beide erg zwak, waardoor ze lastig zijn voort te kweeken en veel aan ziekte onderhevig. Dit is dan ook de reden, dat ze zeer schaars zijn en dit ook zullen blijven. Met bovengenoemde is dit echter een ander geval. Er zijn mij slechts weinig soorten bekend, die zulk een gezonden en forschen groei hebben. Zij bloeit ook buitengewoon rijk met vele lange stengels. De bloemen zijn half dubbel, goed gevormd en hoewel ze eerst bij het opengaan een lichtblauwe tint hebben, worden ze spoedig prachtig zuiver wit. Juli 1902 werd mij voor deze nieuwe plant te Amsterdam, waar zij veel opzien verwekte een certificaat 1e klasse toegekend.

† **DELPHINIUM grandiflorum fl. pl.** Een reeds zeer oude vaste plant, welke echter nog zelden wordt aangetroffen. De tamelijk groote, zeer donkere dubbel blauwe bloemen staan op ongeveer 2½ vt. hoog groeiende stevige stengels, welke zeer donker, bijna zwart van kleur zijn . . . . . p. st. f 1.50

† **DIANTHUS PLUMARIUS CATTLEYA.** De kleur der sierlijk gevormde franjeachtige bloemen is zacht lilarose, naar het midden lichter getint, overeenkomende met die der voor bindwerk zoo gezochte Cattleya's. Ook door haar rijken bloei is deze soort een der beste voor snijbloemen, p. 10 st. f 4.50

† — **PLUMARIUS MARION.** Sterke rijkbloeiende soort met donker blauwgroen blad. De bloemen zijn zuiver donkerrose gekleurd en hebben dikwijls een middellijn van 6 cM., daarbij zijn zij zeer welriekend . . . . p. 10 st. f 3.—

† — **PLUMARIUS Mrs. MOULAND.** De bloemen dezer nieuwe soort zijn warm roserood gekleurd en naar het midden donkerchocolaadkleurig. p. 10 st. f 3.—

† — **plumarius Rose de Mai.** Deze vroegste der Anjelieren is voorzeker een der beste invoeringen op het gebied der vaste planten van de laatste jaren. De schoon gevormde bloemen hebben een zuiver donker rose-kleur, een tint, welke onder de Dianthus plumarius-soorten nog niet werd aangetroffen.
p. 10 st. f 1.75. p. 100 st. f 15.—

† — **plumarius Sneeuwbal (Artis)** NIEUW! Deze prachtige nieuwe Dianthus is buitengewoon rijkbloeiend en de sneeuwwitte bloemen zijn grooter dan eenige andere tot heden bekende variëteit, terwijl de bloemstengels zeer stevig zijn; derhalve is zij voor snijbloem zeer aan te bevelen.
p. 10 st. f 0.90, p. 100 st. f 7.50

† **DICTAMNUS CAUCASICUS.** Deze nieuwe en zeldzame soort is veel schooner dan de bekende D. Fraxinella, daar de bloemen op meer dan een Meter lange stengels zijn gezeten en geheel boven de bladeren uitkomen . . . . p. 10 st. f 6.—

GALEGA BICOLOR HARTLANDI. Deze nieuwe plant vormt groote struiken van een meter hoog, die in Juli-Aug. overdekt zijn met een menigte van fraaie wit en blauw gekleurde bloemtrossen. Jonge planten voor voorjaarslevering . . . p. 10 st. f 5.—

† **GEUM Heldreichi splendens (superbus),** NIEUW! Belangrijke verbetering der algemeen bekende G. Heldreichi, met zuiver oranje bloemen, die tweemaal de grootte hebben van laatstgenoemde. Zeer dankbare plant, die den geheelen zomer bloeit.
p. 10 st. f 0.90, p. 100 st. f 7.50

† **GYPSOPHILA repens monstrosa,** NIEUW! Met grootere bloemen dan de andere Gypsophila's; zij bloeit ook ruim een maand vroeger en heeft daarbij eene uiterst losse groeiwijze, waardoor zij uitmuntend geschikt is voor snijbloemen. Bloeit den geheelen zomer. *Award of Merit, London, 1900.*
p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

† **HELENIUM pumilum magnificum,** NIEUW! Een kruising tusschen H. pumilum en H. autumnale superbum. Zij groeit ± 2½ voet hoog en brengt een enorme menigte groote zachtgele bloemen voort, van af Juni tot laat in den herfst. *Award of Merit R. H. S., London* . . . . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. 9.—

† **HEMEROCALLIS AURANTIACA**, ECHT! Deze reeds oude vaste plant werd bij het verschijnen der hieronder volgende soort langzamerhand verdrukt, maar toch is zij wel waard om in het oog te worden gehouden, daar zij niet alleen meer bloem geeft maar ook veel sterker is dan de Hemerocallis aurantiaca major . . . . p. 10 st. f 4.25, p. 100 st. f 40.—


† — **aurantiaca major.** Toen deze plant eenige jaren geleden uit Japan werd ingevoerd, heeft zij verbazend veel opzien verwekt en is in bijna alle Tuinbouwbladen der wereld beschreven. De bloemen zijn zeer groot en donker oranje gekleurd.
p. 10 st. f 3.25, p. 100 st. f 30.—

† — **LUTEOLA.** Prachtig oranje geel gekleurde hybride tusschen Hemerocallis aurantiaca major en H. Middendorfiana, welke zeer rijk bloeit. p. 10 st. f 5.—

† — **Sovereign,** licht oranjegeel met groote schoon gevormde bloemen en breede bloemblaadjes.
p. 10 st. f 1.75, p. 100 st. f 15.—

HEPATICA triloba alba plena. Zeer zeldzame dubbele witte varieteit. De bloemen zijn flink groot, goed gevuld en helder wit met een zacht rose weerschijn.
p. 10 stuks f 25.—

† **HEUCHERA BRIZOIDES GRACILLIMA.** De bloempjes dezer nieuwe varieteit zijn zeer fijn en zachtrose gekleurd en op lange stengels gezeten, waardoor zij een der beste is voor de binderij.
p. 10 st. 4.—, p. 100 st. f 36.—



Incarvillea Delavayi.

INCARVILLEA Delavayi. Een der schoonste vaste planten, die in de laatste jaren in den handel zijn gebracht en uit China is ingevoerd. Zij is nagenoeg winterhard en groeit ruim 1 Meter hoog; de zeldzaam schoone bloemen, die op Allamanda gelijken, zijn rose-karmijnrood gekleurd met geelbruin hart en ongeveer 5 cM. in doorsnede.
Zware bloeibare planten p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—
Extra zware planten „ 10 „ - 1.50, „ 100 „ - 12.—

† **IRIS pallida fol. var.** Nieuwe en zeer zeldzame bontbladerige Iris. De bladeren zijn goudgeel en zilverwit gestreept, en de bloemen prachtig helderblauw. Onder de bloeiende bontbladerige planten is dit zonder twijfel een der schoonste, zoo niet de schoonste, die mij bekend is. p. 10 st. f 4.25, p. 100 st. f 40.—

† **LATHYRUS LATIFOLIUS WHITE PEARL.** De fraaiste van alle overblijvende Lathyrus met bloemen van de dubbele groote van de gewone witte. De kleur is zuiverwit. Zeer zeldzaam. p. st. f 2.—


† **LYCHNIS VESPERTINA ALBA PLENA.** Deze zeer rijk en langdurig bloeiende dubbele witte Lychnis is een der schoonste als sierplant zoowel als voor bouquetten. Zij laat zich echter moeilijk voortkweeken en is daardoor nog steeds zeldzaam.
p. 10 st. f 2.75, p. 100 st. f 25.—

MECONOPSIS CAMBRICA FL. PL. Schoone zeldzame plant met zuiver dubbele oranjegele bloemen.
p. 10 st. f 4.—, p. 100 st. f 36.—

MONARDA DIDYMA, Cambridge Scarlet. Eene aanmerkelijke verbetering in kleur van de bekende soort . . . . p. 10 st. f 3.—

† **MONTBRETIA AMERICA.** Van alle Montbretia's is deze nieuwe variëteit wellicht de rijkstbloeiende. Zij groeit sterk, is van middelmatige hoogte en de donker oranjegele bloemen hebben een donkerrood centrum. Daar op elken stengel een menigte bloemen tegelijk open komen, is zij beter dan eenige andere soort geschikt voor snijbloemen.
p. 10 st. f 4.50, p. 100 st. f 40.—

† — **GEO. DAVISON.** Nieuwe nog zeer zeldzame soort met enorme wijdopenstaande schitterend oranjegele bloemen, die op 3 à 4 voet hooge stengels zijn gezeten . . . . p. 10 st. f 12.50



Montbretia Germania.

† **MONTBRETIA Germania.** Een nieuwe hybride, ontstaan door de kruising van Crocosmia aurea imperialis en een Montbretia, die de groote, prachtig oranje gekleurde bloemen van de eerste en de winterhardheid van de laatste heeft overgenomen. Zij is losser van bloem dan een der andere van dit geslacht . . p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

† **MONTBRETIA Martagon.** De bloemen dezer nieuwe variëteit zijn groot, donker oranje gekleurd met bruin hart, maar wat haar vooral zoo bevallig maakt, is de eigenaardige wijze waarop elk bloemblad is teruggeslagen waardoor de bloemen aan die van Lilium Martagon doen denken. p. 10 st. f 2.25, p. 100 st. f 20.—

† **OENOTHERA SPECIOSA HYBRIDA.** Deze nieuwe hybride is twee jaren geleden in mijne kweekerij ontstaan door kruising van de fraaie maar zwakgroeiende Oenothera speciosa rosea met Oenothera speciosa. Het is een sterkgroeiende soort met lichtrose bloemen, die naar het midden in wit overgaan. Zij bloeit gedurende den geheelen zomer met een grooten rijkdom van bloemen.
p. 10 st. f 3.—, p, 100 st. f 27.—

OREOCOME Candollei. Zeer schoone plant, met groote elegante bladen welke uiterst fijn zijn ingesneden en veel overeenkomst hebben met een varen.
p. 10 st. f 1.75, p. 100 st. f 15.—

† **OURISIA coccinea.** Zeer eigenaardige plant, die prachtige donkergroene bladen heeft, en schoone vuurroode op Pentstemon gelijkende bloemen.
p. 10 st. f 1.75, p. 100 st. f 15.—

† **PAPAVER Orientale „Mahony".** In tegenstelling met de in de laatste jaren in den handel gebrachte Papavers, die bijna alle in lichte kleuren zijn, is deze ongetwijfeld de donkerste, die bekend is. Voor eenige jaren werd zij door mij gewonnen, en voor 2 jaar voor 't eerst aangeboden. Haar kleur is van het donkerst karmijnrood, zich neigende naar het bruin van donker mahonyhout, welke bij bloemen bijna niet gevonden wordt.
p. 10 st. f 1.75, p. 100 st. f 15.—

† — **Orientale Mrs. Marsh.** Tot dusver kwamen slechts éénkleurige Papavers in den handel voor en daarom verdient deze nieuwe bontbloemige variëteit alle aanbeveling. Op elk bloemblad der karmijnroode bloemen vertoont zich een groote witte vlek; zeer schoon . . . . p. 10 st. f 1.75, p. 100 st. f 15.—

† — **Orientale Rembrandt.** Deze nieuwe variëteit, welke eveneens in mijn kweekerij is ontstaan, werd mede het vorige jaar door mij in den handel gebracht. Zij onderscheidt zich door haar enorm groote bloemen, welke tusschen vermiljoenrood en oranje gekleurd zijn. . p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.—

† **PHLOX DECUSSATA GENERAAL VAN HEUTZ.** Deze nieuwe door mij gewonnen Phlox wordt nu voor de eerste maal aangeboden. Zij brengt zeer groote bloemtrossen voort met kolossale bloemen, die schitterend zalmkleurigrood gekleurd zijn met een zuiver wit centrum. De bloemen herinneren aan de bekende goede variëteit Pêcheur d' Islande, maar zijn veel grooter en helderder gekleurd . . p. 10 st. f 4.50

† — **DECUSSATA SELMA.** Evenals bovenstaande soort, eene door mij gewonnen hybride, thans voor het eerst aangeboden. Zij is sterk groeiend, geeft een groote tros met groote lichtrose bloemen, met een kersrood hart. Zij doet denken aan Phlox Jean Barth maar de bloemen zijn veel grooter.
p. 10 st. f 4.50

PHLOX decussata en PYRETHRUMS in nieuwe soorten. Zie Alg. Collectie.

POLYGONUM Baldschuanicum. Deze nieuwe snelgroeiende klimplant, werd eenige jaren geleden uit Japan ingevoerd en is een der schoonste klimplanten. Zij bloeit van Juli tot einde September met tallooze fijne witte bloemen, waarmee de plant dan als het ware geheel overdekt is . . . . p. 10 st. f 7.50

RHEUM ACUMINATUM. Deze Rabarbersoort wordt nog hoogst zelden in de kulturen aangetroffen. Zij verdient echter alle aanbeveling zoowel als solitairplant, als voor bedekking, daar zij een enorm groot gewas maakt en reusachtige tot 4½ Meter hooge donkerroode bloemstengels voortbrengt, die tot in het midden van Augustus een verrassend effect maken . . . . p. 10 st. f 2.50



Romneya Coulteri.

† **ROMNEYA COULTERI.** Deze plant wordt ook wel Californische Papaver genoemd. Zij heeft schoone grijsgroene bladeren en groote sneeuwwitte bloemen met een klein geel hart. De bloemen bereiken een middellijn van 10 à 12 cM. en verspreiden een heerlijken rozengeur. Een der beste nieuwe invoeringen en zeer zeldzaam.
p. 10 st. f 6.50, p. 100 st. f 60.—

† **SPIRAEA Aruncus Kneiffi.** Het blad van deze nieuwe Spiraea is bizonder fijn ingesneden, waardoor dit niet minder dan de fraaie witte bloemen een zeer gezocht materiaal voor bouquetten oplevert.
p. 10 st. f 4.50, p. 100 st. f 40.—


† **THALICTRUM DELAVAYI.** Zeer schoone nieuw ingevoerde soort met fijn blauwgroen blad en prachtige fijne lilakleurige hangende bloemen. p. 10 st. f 4.—

† **TRITOMA EXPRESS.** Nieuwe variëteit, ontstaan door kruising van Tritoma Tucki met mooiere laatbloeiende soorten. Zij bloeit reeds einde Juni en bloeit lang door tot einde Juli-begin Augustus de andere soorten beginnen te bloeien. De kleur der bloemen is licht- tot donkeroranje, maar varieert ook in nuances van zalmkleur en karmijnrood.
p. 10 st. f 4.50, p. 100 st. f 42.—

† **TROLLIUS asiaticus fl. croceo** *(echt.)* Zeer zeldzame Trollius, waarvan de vorm der bloemen het midden houdt tusschen die van Trollius caucasicus Orange-Globe en T. japonicus, en waarvan de kleur prachtig donker oranje is. p. 10 st. f 3.25, p. 100 st. f 30.—

† — **caucasicus Orange-Globe.** Deze voor enkele jaren ingevoerde nieuwe Trollius heeft enorm groote bloemen, welke, zooals de naam reeds aanduidt, zuiver rond van vorm zijn, en licht oranje gekleurd.
p. 10 st. f 3.25, p. 100 st. f 30.—


† — **japonicus Excelsior.** Deze nieuwe variëteit is een belangrijke verbetering van de bekende T. japonicus fl. pl. De bloemen zijn veel grooter, goed gevuld en donkerder van kleur. Door hare losse stengels, haren grooten rijkdom van bloemen gedurende bijna den geheelen zomer en door de fraaie donker oranje kleur harer bloemen kan men haar gerust onder de allerschoonste snijbloemen rangschikken.
p. 10 st. f 3.25, p. 100 st. f 30.—



† **Viola odorata la France.**

† **VIOLA ODORATA la France.** Prachtige nieuwe variët. die in de tuinbouwwereld veel opzien heeft verwekt, daar men haar zonder twijfel het beste doorbloeiende viooltje kan noemen, dat zich ook zeer gemakkelijk laat vervroegen. De bloemen bereiken een grootte van 3½ à 4 cM. middellijn; de bloembladeren zijn eenigszins gebogen en violetblauw gekleurd met een metalen glans. Ze zijn op lange stevige stengels gezeten en komen flink boven de bladeren uit.
(Zie Afbeeld.) p. 10 st. f 1.25, p. 100 st. f 10.—

DIVERSE NIEUWIGHEDEN.



AARDBEZIE „THE LAXTON". Deze nieuwe aardbei, die ontstaan is door eene kruising der beide uitstekende soorten Royal Sovereign en Sir J. Paxton, is de allerbeste die tot heden bekend is. Zij overtreft de beide genoemde soorten zoowel in smaak, afmeting en vruchtbaarheid, als in weerstandsvermogen, daar zij niet gemakkelijk rot en zich dus veel beter laat verzenden.

Bovendien is zij even vroeg als de welbekende Laxton Noble . . p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—


AALBES, witte van Bar le Duc. Deze nieuwe aalbes is een buitengewoon sterke groeier. De bessen van deze variëteit bevatten nagenoeg geen pitten, waarom zij bizonder voor het bereiden van jam is aan te bevelen, daar deze daardoor een buitengewoon fijne smaak krijgt, hetgeen gemakkelijk te begrijpen is. In Frankrijk staat deze sedert jaren bekend onder den naam van „Confiture de Bar le Duc" en wordt zij daar met een zeer hoogen prijs betaald. De fabrikanten te Bar le Duc hebben lang daarvan het monopolie gehad en wilden geen planten of stekken van deze soort verkoopen en dit is de reden, dat zij nog bijna niet in den handel voorkomt. Het is mij eenige jaren geleden echter gelukt eenige struiken van een buitenlandschen kweeker te bekomen en er een flinke partij van te kweeken. Ik kan deze nieuwigheid met vol vertrouwen aanbevelen.

Zware eenjarige planten.
p. 10 st. f. 1.75, p. 100 st. f 15.—

KRUISBES, Früheste von Neuwied. Van alle grootvruchtige kruisbessen is deze een der vroegste, zooals een proef in mijne kweekerij naast 50 der meest bekende soorten heeft bewezen. De vruchten zijn groot, langwerpig, huid dun, glanzend licht groen en zacht behaard. De smaak der zeer saprijke vrucht is heerlijk zoet. Zij is op vele tentoonstellingen met de hoogste onderscheiding bekroond.

Zware tweejarige struiken . . . p. 10 st. f 2.50

— **„May Duke."** Uitstekende nieuwe extra vroege kruisbes, welke voor enkele jaren in Engeland werd gewonnen en daar reeds zeer veel opgang heeft gemaakt Zij werd in de laatste 3 jaren reeds in de eerste week van Mei op de markt in Covent Garden aangeboden, en bedwong daar enorm hooge prijzen. De rijpe vruchten hebben een donkerroode kleur, terwijl de schil even zacht is als die der



Kruisbes „May Duke."

beste soorten. De opbrengst is bovendien buitengewoon, niet alleen wat betreft de quantiteit, maar ook in gewicht, daar de vruchten in grootte de „Crown Bobs" en „Whinhams" overtreffen.
Tweejarige struiken. p. 10 st. f 2.25, p. 100 st. f 20.—
Eenjarige „ „ 10 „ - 1.75, „ 100 „ - 15.—

APPEL CHARLES ROSS. Deze nieuwe Dessertappel is eene kruising tusschen Cox's Orange Pippin en Peas Goods Nonsuch. De vorm, kleur en smaak komen geheel overeen met de welbekende, uitstekende handappel „Kox's Pippin," terwijl de enorm groote appels ongeveer tweemaal de afmeting hebben van deze soort. In London verwierf zij eene eerste prijs in vergelijk met een achttiental der beste appelsoorten.
Sterke eenjarige loten p. 10 st. f 5.50, p. 100 st. f 50.—

ACER Negundo Odessanum. De bladeren zijn eerst bij het uitloopen bronskleurig, welke kleur later in schitterend goudgeel overgaat; ook de takken zijn heldergeel gekleurd. Zij is ook buitengewoon sterkgroeiend en zelfs in de grootste hitte behoudt zij hare frissche kleur.
Zware struiken . . . . p. 10 st. f 3.—

NIEUWE STRUIKROZEN.

Madame N. Levavasseur. Laagblijvende, doorbloeiende Turner's Crimson Rambler.

Deze nieuwe *Polyantaroos,* ontstaan uit een kruising van *Crimson Rambler* met *Gloire des Polyantha,* heeft de prachtige, schitterende kleur van de eerste en den rijken bloei en gedrongen groeiwijze van de laatste. De krachtig groeiende planten worden slechts 40 à 50 cM. hoog en bloeien gedurende den geheelen zomer tot dat het vriest. Aan een enkele tros kan men dikwijls tot 120 bloemen tellen. Overal waar deze roos werd ten toon gesteld, werd zij met de hoogste prijzen bekroond; reeds in Mei 1903 op de Temple Schow te London trok ze onze bizondere aandacht. Zoowel als potplant voor de kamer als voor beplanting van perken zal ze spoedig algemeen gevraagd worden.
p. 10 st. f 3.50, p. 100 st. f 30.

ROSA RUGOSA hybr. „Conrad Ferdinand Meyer." Deze prachtige nieuwe variëteit, ontstaan door kruising van Rosa rugosa met een Hybr. Rem. roos, is volkomen winterhard. De bloem is *zeer groot,* heeft een *zilverachtig rose* kleur en een *fijne geur.* Wanneer de bloem half open is, gelijkt zij op La France. Zij is ook goed doorbloeiend.
Zware struiken, geoculeerd op Canina.
p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

ROSA PERNETTYANA Soleil d'or. Over deze roos is den laatsten tijd zooveel geschreven, dat verdere beschrijving geheel overbodig is. Daar het schijnt dat ook een andere soort onder dezen naam verkocht is, deel ik hierbij mede, dat ik haar destijds van den oorspronkelijken winner heb ontvangen en dat men dus van de echtheid kan verzekerd zijn.
Zware struiken, geoculeerd op Canina.
p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

ALGEMEENE COLLECTIE

VAN

Vaste of Overblijvende Planten en Alpenplanten.

	Gulden. p. 10	p. 100
ACANEA **Buchanini**	0.90	7.50
ACANTHUS **Caroli Alexandrina,** NIEUW, (zie bladz. 1)	5.50	50.—
— **latifolius**	0.75	7.—
† ACHILLEA **Bigelowi ligulata**	2.50	
† — **Eupatoria**	2.—	18.—
† — „ **Parker's var.**	2.—	18.—
† — **Huteri**	2.50	
† — **mongolica**	0.90	7.50
† — **Ptarmica fl. pl.**	0.40	3.—
† — „ **grandiflora fl. pl.** (the Pearl)	0.80	6.—
† ACONITUM **autumnale,** donkerblauw	0.70	6.—
— **californicum**	3.—	
— **Fisheri,** laat bloeiend, helderblauw met glanzend blad, 1 voet hoog, extra	1.20	10.—
— **japonicum**	2.—	
— **lycoctonum pyrenaicum**	1.20	10.—
† — **Napellus bicolor,** blauw met wit	0.70	6.—
† — „ **album**	1.—	9.—
ACORUS **japonicus fol. var.**	1.—	
† ACTAEA **japonica** (zie bladz. 2)	3.25	30.—
ADONIS **amurensis** (zie blz. 2)	6.—	
— **amurensis fl. pl.**	15.—	
— **pyrenaica**	2.—	18.—
— **vernalis**	0.50	4.50
† ADONOPHORA **Potanini.** Groeit 2 voet hoog met flinke stevige stengels, die met talrijke helderblauwe klokjes bezet zijn; bloeit Juli—Sept.	1.—	9.—
AGAPANTHUS **umbellatus**	1.30	12.—
— **umbellatus fl. albo**	0.70	6.—
— „ **fl. pl.**	2.—	
— „ **fol. var.**	4.50	
AJUGA **metallica crispa**	1.—	9.—
— **reptans atro purpurea**	0.90	7.50
— „ **fol. arg. var.**	0.90	7.50
ALCHEMILLA **major**	1.—	
ALSTROEMERIA **aurantiaca**	1.—	
† ALYSSUM **saxatile fl. pl.** (zie blz. 2)	2.—	18.—
ANCHUSA **Barlieri**	1.25	
ANEMONE **alpina**	2.—	
— **alpina sulphurea**	4.50	
— **Baikalensis**	1.75	15.—
— **dichotama,** wit	0.70	6.—
† — **japonica alba** (Honorine Jobert)	0.60	5.—
† — „ **Beauté Parfaite,** de schoonste dubbele witte	0.70	6.—

	Gulden p. 10	p. 100
† **ANEMONE japonica Collerette**	1.—	9.—
† — **japonica Coupe d'argent**	1.—	9.—
† — „ **Couronne virginale**	0.70	6.—
† — „ ELEGANTISSIMA, NIEUW (zie bladz. 2)	0.85	7.50
† — „ KÖNIGIN CHARLOTTE (zie bladz. 2)	0.85	7.50
† — „ **Lady Ardilaun**	0.85	7.50
† — „ **Lord** „	1.30	12.—
† — „ MONT ROSE, NIEUW (zie bladz. 3)	1.—	9.—
† — „ PRINZ HEINRICH (zie bl. 3)	1.—	9.—
† — „ **Profusion**	2.25	20.—
† — „ **Rose d' Automne**	1.75	15.—
† — „ **rosea** (elegans)	0.70	6.—
† — „ „ **SUPERBA**, prachtig grootbloemig rose, rijkbloeiend	0.70	6.—
† — „ **rubra** (type)	1.—	9.—
† — „ **Soir d'été**	1.75	15.—
† — „ **Turban**	1.75	15.—
† — „ **Vase d'argent**	0.85	7.50
† — „ **Whirlwind**	0.70	6.—
— **nemorosa fl. pl.**, dubbel wit	0.45	3.50
— „ **Robinsoniana**, met groote lilakleurige bloemen	1.75	15.—
— **patens nuttaliana**	3.50	30.—
— **Pulsatilla**	0.45	3.50
— „ **alba**, White Swan (zie blz. 3)	4.—	36.—
— **ranunculoides**	0.45	3.50
† — **sylvestris**	0.40	3.—
† — „ FL. PL. (ELISE FELLMANN)	0.60	5.—
ANTENNARIA tomentosa candida	0.40	3.—
† **ANTHEMIS tinctoria grandiflora**	1.30	12.—
— **tinctoria alba**	1.30	12.—
† **ANTHERICUM liliastrum giganteum**, NIEUW (zie bl. 3)	8.—	75.—
† — **liliastrum major**	0.40	3.—
† **AQUILEGIA canadensis**, zaailingen	0.70	6.—
† — **chrysantha**, hybriden met rechtopstaande bloemen	0.70	6.—
† — **nivea grandiflora**, met prachtige groote zuiverwitte bloemen	0.70	6.—
ARABIS alpina	0.50	4.50
† — **alpina fl. pl.**,	0.60	5.—
— „ **fol. var.**	0.70	6.—
— „ **nana compacta grandiflora**	0.80	7.50
ARALIA Cashmeriana	1.50	
ARENARIA caespitosa	0.75	
— **montana**	2.50	
— **purpurascens**	2.50	
— **Rosani**	2.—	
— **tetraquetra**	2.50	
ARMERIA alpina	0.60	5. –
— **cephalotes alba**	1.50	
† **ARNEBIA echioides**	5.—	
ARNICA montana	1.50	
ARRHENATERUM bulbosum fol. var.	0.70	6.—
ARUNDO Donax	2.75	20.—
— **Donax fol. var.**	3.—	
— **Phragmitis fol. var.** Zie PHALARIS.		
ASARUM europaeum	0.45	3.—
ASCLEPIAS incarnata	1.30	12.—
— **tuberosa**	1.30	12.—

	Gulden. p. 10	p. 100
ASPERULA odorata (Lieve-Vr.-bedstroo)	0.40	3.—
† **ASPHODELUS tauricus**	4.—	
ASTER alpinus	0.70	6.—
— **alpinus albus**	1.—	9.—
— „ **ruber**	2.50	
† — **superbus**	1.—	9.—
† — **Amelloides**	0.85	7.50
† — **Amellus bessarabicus**	0.85	7.50
† — „ **elegans**	1.—	9.—
† — „ **Perry's Favourite,** NIEUW (zie bl. 3)	3.—	
— „ **Preziosa,** NIEUW (zie bl. 3)	5.50	
† — **acris**	1.—	
† — „ **Apollo**	1.—	
† — **amethystinus**	1.—	
† — **canus**	1.—	
† — **cordifolius**	2.—	
† — „ **PHOTOGRAPH**	1.75	15.—
† — **Datschi**	1.50	
† — **Edna Mercia.** NIEUW. (Zie bladz. 3)	1.75	15.—
† — **ericoides**	1.—	
† — **floribundus**	1.—	
† — **Freemonti,** vroegbl., lila (zeldzaam)	1.—	9.—
† — **horizonthalis The Prince**	1.—	
† — **hybridus argenteus albus**	1.—	
† — „ **Collerette blanche**	1.—	
† — „ „ **rose**	1.—	
† — „ **Diadème**	1.—	
† — „ **Mad. Cocheux**	1.—	
† — „ **Mrs. Peters** (NIEUW) wit	1.—	
† — „ **Perle Lyonaise**	1.—	
† — „ **roseus**	1.—	
† — „ **Snowflake**	1.—	
† — „ **Toulousain**	1.—	
† — **laevis**	1.—	
† — „ **pulcherrimus**	1.—	
† — **longifolius formossimus Mad. Saymier**	1.—	
† — **Maacki**	1.—	
† — **Novae=Angliae**	1.—	
† — „ „ **Melpomene**	1.—	
† — „ „ **roseus**	1.—	
† — „ „ **ruber**	1.—	
† — „ „ **W. Bowmann**	1.—	
† — **Novae=Belgiae Archer Hind**	1.—	
† — „ „ **densus**	1.—	
† — „ „ **formosissimus**	1.—	
† — „ „ **Janus**	1.—	
† — „ „ **Juno**	1.—	
† — „ „ **J. WOOD**	1.—	
† — „ „ **Perry's Pink.** NIEUW! (zie bladz. 3)	2.50	20.—
† — „ „ **Pluto**	1.—	
† — „ „ **Rob. Parker**	1.—	
† — „ „ **semiplenum.** NIEUW! (zie bladz. 3)	5.—	
† — „ „ **Top Sawyer**	1.—	
† — „ „ **White Queen**	1.—	
† — **perigrimus** (zeldzaam), zeer schoon, vroegbloeiend	1.10	10.—
† — **polyphyllus**	1.—	
— **puniceus**	1.50	
† — **Reversi**	1.—	
† — **Shorti**	1.—	

	Gulden. p. 10	p. 100
† **ASTER Tradescantii**	1.—	
† — **trinervis**	1.—	
† — **turbinellus**	1.—	
† — **versicolor**	1.—	
† — **vimineus**	1.—	
† — **virginicus**	1.—	
† **ASTILBE chenensis**	1.30	12.—
— **Davidii.** NIEUW. (zie bladz. 3)	25.—	
† — Nieuwe hybriden (zie bladz. 3)	2.—	15.—
† — **Lemoinei Gerbe d'argent**	0.50	4.50
— **Mont Blanc,** NIEUW	4.—	
† — **Nué Rose,** Nieuw (zie bladz. 3)	4.—	
† — **Lemoinei Panache**	0.50	4.50
† — „ **Plumet neigeux**	0.50	4.50
— **rivularis MAJOR,** lange witte bloemstengels	0.70	6.—
— **Thunbergi**	0.70	6.—
— **Astrantia carniolica**	3.—	
AUBRIETIA croatica	1.—	
— **deltoidea**	0.70	6.—
— **Dr. Mules,** Nieuw (zie bladz. 4)	3.50	
— **Fire King**	2.50	
— **graeca**	0.70	6.—
— **Hendersoni**	0.70	6.—
— **Moerheimi.** NIEUW. (zie bladz. 4)	2.—	15.—
— **Leichtlini**	1.50	12.—
— **Souv. de W. Ingram**	2.—	
— **tauricola**	1.50	
BAMBUSA Metake	3.—	
BAPTISIA australis	3.—	
† **BARBAREA vulgaris fl. pl.** (zie bladz. 5)	2.50	22.50
— **vulgaris vol. var.**	1.25	
BELLIS PERENNIS Alice, Nieuw (zie bl. 5)	1.80	15.—
BETONICA superba	1.—	
— **superba alba**	1.—	
† **BLETIA hyacinthina.** Vollegronds-Orchidee met paarsroode bloemen	1.75	
† **BOCCONIA japonica** (cordata)	0.70	6.—
† — **microcarpa,** zeldzaam	0.70	6.—
CALTHA palustris nana plena. (Zie Waterplanten)		
CAMPANULA ABIETINA, zeer schoon rijkbloeiend	0.85	7.50
— **alliariaefolia**	1.50	
— **azurea**	1.—	9.—
— **barbata**	1.50	12.—
— **Burghalti**	2.—	18.—
† — **carpatica**	0.90	7.50
† — „ **COELESTINA** (NIEUW)	1.50	12.—
† — „ **compacta**	1.75	15.—
† — „ **nivea**	0.85	7.50
— „ **pelfivormis** (zie bladz. 5)	2.50	
— „ **Riverslea,** NIEUW (zie blz. 5)	3.—	
— **garganica**	0.70	6.—
— **glomerata acaulis** NIEUW (zie blz. 5)	4.50	
† — „ **dahurica**	1.—	9.—
— **grandiflora,** zie Platycodon.		
— **grandis**	1.50	12.—
— **lactiflora**	3.—	
— **latiloba**	1.75	15.—
† — **macrantha**	0.90	7.50
† — **persicifolia alba**	1.—	9.—
† — „ „ **grandiflora,** (Backhousei)	1.—	9.—

		Gulden. p. 10	p. 100
†	**CAMPANULA persicif. Die Fee,** NIEUW	2.—	
†	— **persicifolia grandiflora,** blauw	1.—	9.—
†	— „ **Humosa,** NIEUW (zie bladz. 5)	9.—	
†	— „ **Marginata,** NIEUW (zie bladz. 5)	9.—	
†	— „ **Moerheimi,** NIEUW! (zie bladz. 5)	1.—	9.—
†	— „ **multiflora,** NIEUW	3.—	
	— **pumila**	2.—	
	— **punctata**	1.50	
	— **pusilla**	1.30	12.—
	— „ **alba**	2.—	
	— **rhomboidea**	2.50	
	— **turbinata**	1.30	12.—
	— „ **G. F. Wilson**	1.30	12.—
	— **van Houttei**	1.30	12.—
	CANNA Crozy, in de beste en nieuwste soorten op naam. (Soortenlijst op aanvraag)	1.30	12.—
	CARDAMINE latifolia	1.30	12.—
	— **PRATENSIS FL. PL.,** vroegbloeiend, extra	0.75	6.—
	CAREX japonica fol. var.	1.50	
	— **scaposa**	3.50	
	CASSIA marylandica	2.50	
	CATANCHE coerulea fl. pl.	1.—	9.—
†	**CENTAUREA DEALBATA**	1.—	9.—
†	— **glastifolia**	1.25	
†	— **MACROCEPHALA**	0.85	7.50
†	— **montana**	0.70	6.—
†	— „ **alba**	0.70	6.—
†	— „ **carnea**	0.70	6.—
†	— „ **Lady Florence Hastings**	0.70	6.—
†	— „ **ROSEA,** de beste van alle, met meer gevulde bloemen	0.90	7.50
†	— „ **violetta,** nieuwere kleur	1.—	9.—
†	— **oriëntalis**	1.—	9.—
†	— **pulchra major**	4.—	
†	— **RUTHENICA**	0.75	6.—
†	**CEPHALARIA alpina**	1.25	
	CERASTIUM tomentosum	0.60	5.—
	CHAMAELIRIUM carolinianum NIEUW	3.—	
†	**CHELONE barbata**	1.25	
†	— **glabra alba**	1.25	
†	**CHRYSANTHEMUM maximum**	0.70	6.—
†	— **maximum Emile Pfeiffer**	1.50	12.—
†	— „ **Gräfin Anna**	1.50	12.—
†	— „ **Graf Kobbo** NIEUW! (zie bladz. 6)	2.25	21.—
†	— „ **Perfection**	3.—	
†	— „ **laciniatum Robinsoni** NIEUW! (zie bladz. 6.)	2.25	21.—
†	— „ **latifolius grandiflorus**	1.—	9.—
†	— „ **Mrs. Head**	1.25	
†	— „ **Semiplenum,** NIEUW (zie bladz. 7.)	3.50	30.—
†	— „ **Triumph,** zeer grootbloem.	1.—	9.—
†	— „ **W. H. GABB,** NIEUW!	1.—	9.—
	— „ **(Pyrethrum) uliginosum**	1.—	9.—
	CHRYSOGONUM virginicum	2.50	24.—
	CHRYSOPSIS villosa Rutteri, NIEUW! (zie bladz. 7.)	2.—	15.—
†	**CIMICIFUGA racemosa**	1.75	15.—

	Gulden. p. 10	p. 10
† **CLEMATIS coccinea**	2.25	21.—
— **Davidiana**	1.50	
— **Freemonti**	2.50	
CODONOPSIS ovata	1.—	9.—
† **COREOPSIS grandiflora**	0.60	5.—
CORIARIA terminalis, zeldzaam	6.—	
CORONILLA iberica	2.—	
COTULA squallida	1.—	9.—
† **CRAMBE CORDIFOLIA**	2.—	15.—
† **CRINUM Powelli**, NIEUW! (zie bladz. 7.)	3.50	30.—
† — **Powelli album**, NIEUW! (zie bladz. 7.)	6.—	55.—
† — **intermedium**, NIEUW (zie blz. 7)	14.—	125.—
CROCOSMIA aurea imperialis	10.—	
CYCLAMEN europaeum	0.70	6.—
— **libanoticum**, NIEUW!	4.50	
† **CYPRIPEDIUM SPECTABILE**, gekweekte planten, die reeds gebloeid hebben	5.—	48.—
— **SPECTABILE**, geïmporteerde planten	2.50	21.—
DELPHINIUM Cashmerianum	1.50	
— **Cashmerianum album**	1.50	
† **DELPHINIUM FORMOSUM GRANDIFL.**	0.60	5.—
† — **grandiflorum fl. pl.**, echt, (zie blz. 9)	15.—	
† — **hybridum** in extra soorten op naam	2.50	21.—
† — „ in grootbloemige soorten gem.	1.50	12.—
† — „ **Albion.** NIEUW! (wit extra) (zie blz. 8)	5.—	45.—
† — „ **Bella Donna**	2.25	21.—
† — **nudicaule**	0.60	4.50
† — **Sibirica hybr.** NIEUW!	3.—	
† — **SINENSE**	0.75	6.—
† — „ **album**	0.75	6.—
† — **speciosum glabratum**	1.25	
† — **sulphureum (Zalil)**	2.50	24.—
DIANTHUS alpinus	2.50	
— **barbatus magnificus fl. pl.**, dubbel donkerrood	0.90	7.50
— **fimbriatus**	0.90	7.50
— **hybridus Napoleon III**	1.—	9.—
— „ **roseus**	1.—	9.—
— „ **striatiflorus**, eigenaardige rood met witgestreepte bloemen	2.50	
— **neglectus**	2.50	
— **Pelviformus**, zeldzaam	1.—	9.—
† — **plumarius Cattleya**, (zie blz. 9)	4.50	
† — „ **Diamant**	1.—	9.—
† — „ **fimbriatus alba major**, NIEUW	0.90	7.50
— „ **Her Majesty**	0.90	7.50
† — „ **Marion** (zie blz. 9)	3.—	
† — „ **Marktkönigin**, zeer vroeg bloeiend	0.90	7.50
† — „ **Mrs. Mouland** (zie blz. 9)	3. –	
† — „ **Mrs. Sinkins**	0.90	7.50
† — „ **Rose de mai**, NIEUW! (zie blz. 9)	1.75	15.—
† — „ **Sir Charles**	1.20	10.—
† — „ **Sneeuwbal** (Artis), NIEUW! (zie blz. 9)	0.90	7.50
— **suavis**	1.25	
† **DICTAMNUS caucasicus**, NIEUW (zie bl. 9)	6.—	
† — **Fraxinella**, rood, z.g. Vuurwerkplant	1.75	15.—
† — „ **albus**	1.75	15.—
† **DIELYTRA spectabilis**	0.90	7.50

	Gulden. p. 10	p. 100
† **DIELYTRA spectabilis alba**	2.50	
† **DIPLOSTEPHIUM amygdalinum (Boltonia Latisquama)**	1.—	
DODOCATHEON integrifolium	1.20	
† **DORONICUM caucasicum**, de vroegste .	0.60	5.—
† — **Clusii**, echt	0.75	6.—
† — **magnificum**	0.75	6.—
† — **PLANTAGINEUM EXELSUM (HARPUR CREWE,)** langstelig	0.75	6.—
† **ECHINACEA (Rudbeckia) purpurea** . .	0.90	7.50
† — **purpurea Winchmore Hill** . . , . .	3.—	
† **ECHINOPS banaticus**	1.—	
† — **humilis**	1.25	
† — **nivalis**	1.50	
† — **Ritro**	0.75	6.—
† — **ruthenicus**	1.—	
† — **sphaerocephalus giganteus**, Reuzen-Kogeldistel, die $2^1/_2$ M. hoog wordt .	2.—	
ELYMUS glaucus	1.50	
EOMECON chionantha	1.50	12.—
† **EPIMEDIUM alpinum**	0.90	7.50
† — **coccineum** . . . . , ...	0.90	7.50
† — **niveum**	0.90	7.50
† — **sulphureum**	0.90	7.50
ERIGERON aurantiacus	0.75	6.—
- **AURANTIACUS HYBRIDUS**, NIEUW .	1.—	
† — **COULTERI**, NIEUW, wit	1.—	9.—
† — **FREEMONTI**, vroeg, lila	1.—	9.—
† — **glabellus**	1.—	
† — **grandiflorus elatior**, NIEUW	1.50	
† — **purpureus**	1.—	9.—
† — **Roylei**	0.75	6.—
† — **salsuginosus Gray**, extra, vroegbloeiend	2. —	18.—
† — **SPECIOSUS GRANDIFLORUS**, extra .	1.20	10.—
† — „ **superbus**	0.85	7.50
ERODIUM manescavi	0.70	6.—
ERVUM gracile	5.—	
† **ERYNGIUM alpinum**, prachtige alpendistel. die na den bloei geheel blauw wordt	1.30	12.—
† — **amethystinum**, de echte kleinbloemige	1.30	12.—
† — **coelestinum**, met prachtige helderblauwe stengels	1.—	9.—
† — **Oliverianum.** Dit is de echte zoogenaamde Blauwdistel; de stengels dezer plant nemen tijdens den bloei een staalblauwe kleur aan en laten zich gedroogd zeer lang in goeden staat bewaren. Zij wordt ook dikwijls verkocht onder den naam E. Amethystinum	1.30	12.—
† — **planum**, met kleine helderblauwe bloemen en welker stengels ook blauw worden	0.75	6.—
† — **Yuccaefolium**	2.50	
† — **ZABELLI**	1.30	12.—
ERYTHROCHAETE palmatifida, (Senecio japonicus)	1.20	
EULALIA japonica fol. var.	1.75	15.—
— **gracillima univittata**	1.75	15.—
— **zebrina**	2.50	24.—
— **zebrina stricta** met opgericht blad .	2.50	24.—
† **EUPHORBIA polycroma**	2.—	
EVONYMUS radicans fol. var.	0.90	7.50
FESTUCA glauca	1.—	

	Gulden. p. 10	p. 100
FESTUCA punctoria (zeldzaam)	1.—	
† **FUCHSIA americana**	1.25	
— **gracilis**	1.25	
— **Ricartoniana**	1.25	
FUNKIA aurea var.	1.—	
— **Cucullata medio-picta**	3.—	
— **FORTUNEI**	3.—	
— „ **FOL. VAR.**	5.—	
— **glauca**	1.—	
— **japonica gigantea**	1.—	
— **maculata**	1.—	
— **minor alba**, prachtige witte bloem	1.50	
— **nerides**	1.—	
— **ovata aurea striata**	1.—	
— **sinensis marmorata**	1.—	
— **spathulata fol. var.**	1.—	
— **speciosa**	1.—	
— **subcordata grandiflora**	1.—	9.—
— **undulata medio-var.**, de beste witbontbladerige, die veel wordt gebruikt om te forceeren	1.25	10.—
† **GAILLARDIA maxima**	0.50	4.50
GALEGA bicolor Hartlandi. NIEUW! zie bladz. 9	5.—	
GENISTA sagittalis	2.50	
— **sibrica fl. pl.**	3.50	
GENTIANA acaulis	1.50	
— **Parryi**, zeldzaam	3.—	
— **saponaria**	2.—	
GERANIUM armenium	2.—	
— **atlanticum**	2.—	
— **Freemonti**	1.50	
— **GRANDIFLORUM** (mooi blauw)	1.—	9.—
— **Grevillianum**	1.—	
† — **NEPALENSE** (zeer schoon)	1.—	9.—
† — **platypetalum**	1.—	
† — **sanguineum**	1.—	
† — **sanguineum album.** NIEUW!	0.70	6.—
† **GEUM atro-sanguineum fl. pl.**, echt	0.90	7.50
† — **HELDREICHI**	0.70	6.—
† — **Heldreichi luteum**	2.50	
† — „ **splendens** (Superbus) (zie blz. 9)	0.90	7.50
† — **miniatum**, echt	1.—	9.—
† — **montanum aurantiacum**	2.50	
† — „ **maximum**	1.50	
† — **pyrenaicum**	1.50	
† — **triflorum**	1.50	
† **GILLENIA trifoliata**, zeer losse bloemtrossen met fijne witte bloemen; bloeit zeer lang en laat zich ook goed forceeren (zwaar)	0.90	7.50
GLOBULARIA vulgaris	1.50	
GLYCERIA SPECTABILIS fol. var. NIEUW	0.85	7.50
GNAPHALIUM margaritaceum	0.85	7.50
— **Leontopodium**, Edelweiss, in potten	0.85	7.50
GUNNERA manicata	25.—	
— **scabra**	3.—	
† **GYNERIUM argenteum**, echt	7.50	
† **GYPSOPHILA cerastioides**	1.—	
† — **paniculata**	0.50	4.50
† — „ **fl. pl.**, NIEUW (zie blz. 1)	6.50	60.—
† — **repens monstrosa**, NIEUW (zie blz. 9)	1.—	9.—

	Gulden p. 10	p 100
† **GYPSOPHILA repens rosea**	1.80	15.—
† — **Rokejeka**	2.50	
† **HARPALIUM rigidum,** kiemen	0.60	
† — **Miss Mellish**	0.50	
† — **praecox**	0.60	
† — **semiplenum**	0.60	
† **HEDYSARUM multijugum**	1.75	
† **HELENIUM autumnale superbum**	1.—	
† — **Bigelowi**	0.75	6.—
† — **Bolanderi**	1.—	
† — **grandicephalum striatum**	1.—	
† — **Hoopesi,** oranje	0.90	7.50
† — **pumilum,** laaggroeiend geel	1.—	
† — „ **magnificum,** nieuw, (z. bl. 9)	1.—	9.—
HELIANTHEMUM amabile fl. pl.,	1.—	9.—
— **Orange Double**	1.—	9.—
HELIANTHUS doronicoides	0.75	6.—
— **H. G. Moon**	1.50	
† — **microcephalus**	0.90	
† — **mollis,** echt	2.50	
† — **multiflorus D. Dewar**	2.—	
† — „ **La Perle**	1.50	
† — „ **Maximus**	1.50	
† — „ **Meteor,** geel	1.—	9.—
† — „ **Soleil d'or,** geel	1.—	9.—
† — **rigidus** (zie Harpalium)		
† — **strumosus,** geel	1.—	
† **HELIOPSIS Pitcheriana**	1.—	
† — **scabra major**	1.—	
† **HELLEBORUS niger grandiflorus** met kolossale sneeuwwitte bloemen, zware planten met minstens 5 bloeineuzen	2.75	25.—
Extra zware planten	3.75	35.—
† **HELLONIAS bullata**	3.—	
† **HEMEROCALLIS aurantiaca** (zie blz. 10)	4.25	40.—
† — **aurantiaca major** (zie blz. 10)	3.25	30.—
† — **flava**	1.—	9.—
— **fulva**	1.—	9.—
† — **hybrida Apricot,** kruising van H. flava en H. Middendorfiana	1.20	10.—
† — **hybrida Gold Dust**	1.20	10.—
† — „ **Orange Man**	1.20	10.—
† — „ **Sovereign** (zie blz. 10)	1.75	15.—
† — **luteola** (zie blz 10)	5.—	
† — **Middendorfiana**	0.90	7.50
HEPATICA angulosa	1.—	9.—
— **triloba,** blauw	0.70	6.—
— „ **alba**	1.75	15.—
— „ **alba plena,** NIEUW (zie blz. 10)	25.—	
— „ **coerulea fl. pl.**	5.—	
— „ **rubra**	1.50	12.—
— „ „ **fl. pl.**	1.50	12.—
HEUCHERA alba	0.90	7.50
† — **brizoides**	1.50	12.—
† — „ **gracillima,** NIEUW (zie blz. 10)	4.—	36.—
— **erubescens**	1.50	12.—
† — **rosea**	2.50	
† — **sanguinea,** donkerrood	0.50	4.50
— **Zabelliana,** grootbloemig rose, extra	3.50	
HIERACIUM aurantiacum	1.—	
— **villosum**	1.—	
— **HOLCUS mollis fol. var.**	0.75	
HOUSTONIA serpyllifolia	2.50	

	Gulden p. 10	p. 100
HUMULUS Lupulus aureus. Goudgele Hop	2.—	
† **HYPERICUM Moserianum**	1.—	9.—
† — **Moserianum TRICOLOR.** De bladeren dezer schoone plant zijn geelgroen en roodachtig gerand, de bloemen zijn geel	1.75	15.—
IBERIS coraefolia	1.—	
† — **Garrexiana,** wit	1.—	
— **sempervirens Little Gem.** Reeds in April begint dit zeer gedrongen plantje te bloeien met sneeuwwitte bloemen .	0.75	6.—
— **SEMPERVIRENS SUPERBUS** . . .	1.—	9.—
† **INCARVILLEA DELAVAYI,** NIEUW (zie bladz. 10) zware bloeibare planten . .	1.—	9.—
Extra zwaar	1.50	12.—
INULA bubonium. De goudgele bloemhoofdjes zijn op lange stevige stengels gezeten. Bloeit vanaf Augustus tot het vriest	1.75	15.—
† — **ENSIFOLIA**	0.75	6.—
† — **glandulosa grandiflora**	0.90	7.50
— **macrocephala**	1.—	
† **IRIS UAREA**	1.25	10.—
† — **bosniaca**	5.—	
† — **FLORENTINA ALBA**	0.50	4.50
† — **germanica** in de beste soorten op naam	0.60	5.—
† — **Kaempferi-type**	0.50	4.50
† — „ **Alex v. Humboldt,**	0.50	4.50
† — „ in de beste soorten op naam	0.75	6.—
† — „ in uitsluitend Japansche soorten op naam	1.30	12.—
† — **PALLIDA FOL. VAR.,** NIEUW! (zie bladz. 10.)	4.25	40.—
† — **pumila hybriden**	1.—	9.—
† — **sibirica,** in soorten op naam	0.40	3.—
LACTUCA perenne	1.50	
† **LATHYRUS latifolius albus**	1.50	
† — **latifolius White Pearl.** NIEUW! (zie bladz. 11.)	20.—	
LEONTOPODIUM alpinum, zie **Gnaphalium**		
† **LIATRIS graminifolia var. dubia** . . .	6.—	
† — **pycnostachia**	1.50	
† — **scariosa**	2.—	
† — **spicata**	1.—	9.—
LINARIA pallida	1.50	
— **repens alba**	2.—	
† **LINUM FLAVUM**	1.50	
† — **perenne**	1.—	
† — „ **album**	1.—	
† — **provinciale,** donkerbl. extra grootbl. .	1.50	
LITHOSPERMUM PROSTRATUM, in pot	1.30	12.—
† **LUPINUS ARBOREUS SNOW QUEEN,** NIEUW	1.50	12.—
† — **polyphyllus**	1.—	
† — „ **albus**	1.—	
† **LYCHNIS chalcedonica alba pl.**	3.—	
† — **chalcedonica rubra**	0.60	5.—
† — „ „ **pl.**	2.50	
† — **diurna rosea plena**	1.75	15.—
† — **Flos-cuculi Ad. Muss**	1.50	
† — **vespertina alba plena** (Zie bladz 11) (zeldzaam)	2.75	25.—
† — **viscaria alba grandiflora**	1.50	
† — „ **SPLENDENS PLENA** . . .	1.—	9.—

	Gulden p. 10	p. 100
† **LYSIMACHIA brachystachys**	1.50	
† **LYTHRUM roseum superbum**	1.50	
† **MALVA ALCAEA,** bijna 2 M. zeer schoon	1.—	9.—
† — **moschata alba**	1.—	
MECANOPSIS cambrica fl. pl. (zie bl. 11)	4.—	36.—
MEGASIA (Saxifraga) cordifolia	1.—	9.—
† **MERTENSIA sibirica**	1.—	
† **MEUM athamanticum**	1.—	
MICHAUXIA campanuloides	1.50	
— **Tchihatchewi**	3.—	
† **MONARDA didyma**	0.75	5.—
† — **didyma Cambridge scarlet,,** NIEUW, (zie bladz. 11)	3.—	
† — „ **rosea**	1.—	
— **fistulosa**	1.—	
— „ **alba**	1.—	
— **Russeliana**	1.—	
† **MONTBRETIA Crocosmiaeflora**	0.50	3.—
† — **Crocosmiaeflora America,** NIEUW (zie bladz. 11)	4.50	40.—
† — „ **aurea**	0.50	3.—
† — „ **Drap d'or**	0.50	3.—
† — „ **George Davison,** NIEUW (zie bl. 11)	12.50	
† — „ **Gerbe d'or**	0.50	3.—
† — „ **GERMANIA,** NIEUW (zie bladz. 11)	2.—	18.—
† — „ **Martagon,** NIEUW (zie bladz. 11)	2.25	20.—
† — „ **Phare**	0.50	3.—
† — „ **Soleil Couchant**	0.50	3.—
† — „ **sulphurea**	0.50	3.—
— **Potsii**	0.50	3.—
† **MYOSOTIS palustris Graf Waldersee**	1.—	9.—
† — **palustris Nixenauge**	0.75	6.—
NEPETA Mussini	0.75	6.—
NIEREMBERGIA rivularis	4.—	
OENOTHERA EXIMIA (marginata), grootbl. wit	4.—	
— **missouriensis,** grootbl. geel, kruipend	2.—	18.—
— **Youngi,** geel	1.—	9.—
— **SPECIOSA,** grootbl. wit, zeer schoon, de bloemen blijven den geheelen dag open. (In potten)	1.75	15.—
† — **speciosa hybrida,** NIEUW, (zie blz. 12)	3.—	27.—
OMPHALODES verna, hemelsblauw vroegbloeiend	0.50	3.—
— **verna alba,** wit	0.50	3.—
OREOCOME CANDOLLEI, (zie bladz. 12)	1.75	15.—
OROBUS superbus	1.—	
— **vernus**	1.—	
OSTROWSKYA magnifica	3.—	
† **OURISIA COCCINEA,** (zie bladz. 12)	1.75	15.—
OXALIS alba	1.—	
PAEONIA SINENSIS, in soorten op naam	2.50	20.—

Diverse soorten PAEONIAS.

	Gulden. p. 10	p. 100
PAEONIA officinalis mutabilis (alba) plena	3.50	30.—
— **officinalis rosea plena**	3.—	25.—
— „ **rubra** „	1.50	12.—
— **tenuifolia**	2.—	15.—
— „ **fl. pl.**	3.25	30.—
— **Whitmannia**	15.—	

PAPAVER orientale Beauty of Livermere	0.75	6.—
— **orientale Blush Queen**	0.75	6.—
— „ **Carminea**	1.50	12.—
— „ **Duke of Teck**	0.75	6.—
— „ **Fürstenkind**	0.75	6.—
— „ **Grand Mogul**	0.75	6.—
— „ **Grenadier**	1.75	15.—
— „ **Hesperia**	0.75	6.—
— „ **Loreley**	1.50	12.—
— „ **Mahony,** NIEUW (zie bl. 12)	1.75	15.—
— „ **Medusa**	1.50	12.—
— „ **Menilik**	0.90	7.50
— „ **Mrs. Marsch,** NIEUW (zie bladz. 12)	1.75	15.—
— „ **Praecox**	0.75	6.—
— „ **Proserpine**	0.75	6.—
— „ **Psyche**	0.75	6.—
— „ **Rembrandt,** NIEUW (zie blz. 12)	1.50	12.—
— „ **Royal Scarlet**	0.75	6.—
— „ **Salmon Queen**	0.75	6.—
— „ **Semiplenum**	0.75	6.—
— „ **Silver Queen**	0.90	7.50
— „ **Vesta,** NIEUW	1.75	15.—
PENTSTEMON barbatus (zie Chelone) . .		
— **ovatus**	1.—	9.—
— **riparius**	1.50	12.—
— **strictus**	1.20	10.—
— **tubiflorus**	1.50	12.—
PETASITES japonicus giganteus	0.75	6.—
PHALARIS arundenacea elegantiss. picta	1.25	
PHLOMIS Cashmeriana, zeldzaam . . .	5.—	
PHLOX amoena	0.75	6. –

PHLOX DECUSSATA

in onderstaande soorten **f 5.25 p. 100; f 50.— p. 1000.**

Amphitrion, licht met donker lila, extra grootbloemig.
Antoinette Six, zuiver wit.
Avenir, helder karmijnrood met donker oog.
Bachante, paarsrood met lila gevlamd.
Blanc nain, wit, laaggroeiend.
Beatrice, karmijnrood met rose.
Bertier Rendathler, paarsachtig rose met karmijn.
Boule de feu, schitterend vuurrood.
Cameron, wit met lichtrood oog.
Champignol, wit met lila gevlamd.
Champs Elysée, donker wijnrood, dichte tros.
Diadème, zuiver wit met groote trossen.
Eugène Scott, porceleinblauw met wit.
Figaro, paarsachtig rood met karmijn centrum.

Flocon de Neige, zuiver wit.
Fortunei, rose met karmijnrood oog.
Hecla, wit met violet, grootbloemig.
Henri Martin, donkerrood.
Héroine, purper blauw.
Jeanne d'Arc, zuiver wit.
Jenny Grieve, wit met rood oog.
Louis Gaulet, zuiver wit.
Melle Miolan Carvalho, grootbloemig wit.
Marie Kuppenheim, wit.
Mars, rose karmijn met donker oog.
Mistral, rose lila met wit.
Phileas Fogg, wit met rood oog.
Prof. Schliemann, rose met karmijn oog.
Rachel, lila met wit.
Semiramis, rose lila met wit centrum.
Tourmasse, schitterend vuurrood.
Victor, vlammend rood.

PHLOX DECUSSATA

in onderstaande grootbloemige soorten

f 7.— p. 100; f 65.— p. 1000.

Azurea, purperblauw.
Beranger, licht rose, in wit overgaand.
Eclaireur, karmijnviolet rood, met rose centrum.
Epopée, karmijnviolet.
Eugène Danzanvilliers, mat lila rose.
Irene, donker karmijnrood.
Jas. Galloway, schitterend donkerrose karmijn.
Jean Barth, licht rose met kersrood oog.
Le Soleil, rose met licht midden.
Mariette, karmijn violet.
Panthéon, schitterend donkerrose, grootbloemig.
Sonnenkind, donker rose, naar het midden licht.

PHLOX DECUSSATA

in onderstaande nieuwere uitgezochte soorten

f 9.— p. 100; f 85.— p. 1000.

Artaxis, mat-lila met wit centrum.
Caran d'Ache, schitterend zalmkleurig rose.
Coquelicot, oranje scharlaken.
Etna, diep koraalrood.
Flambeau, oranje scharlakenrood met donker centrum.
F. W. Maure, licht zalmkleurig oranje.
Gloire d'Orléans, bontbladerig.
Grossclaude, donker purperrood.
Josephine Gerbeau, grootbloemig wit met rood oog.
Iris, purperblauw.
Lord Raileigh, grootbloemig paars.
Lothar, schitterend rood met donkerder midden.
Météore, zacht rose met licht hart.
Pêcheur d'Islande, zalmkleurig rood met wit hart.
Salteri, bontbladerig.

PHLOX DECUSSATA

nieuwste soorten.

	Gld. p. 10
Adonis, zalmkleurig rose	1.50
Generaal van Heutz, NIEUW! (zie blz. 12)	4.50
L'Aiglon, extra grootbloemig karmijnrose met helder karmijn oog	2.—
Lumineux, zalmkleurig karmijnrood met wit oog	1.50
Miss Pemberton, extra grootbloemig karmijnrose met donker hart	3.50
Mrs Jenkins, zuiver wit met enorme bloemen	1.50
Pyramide, grootbloemig wit	2.—
Roger Marx, grootbloemig karmijnrood met groot purper oog	2.—
Satin rose, zuiver rose met groot wit midden	2.—
Selma, NIEUW! (zie blz. 12)	4.50
Sylphide, hooggroeiend, grootbloemig wit	1.50
Tapis blanc, zeer laag, grootbloemig wit	2.—
William Mohring, rose met kersrood oog	1.50
William Ramsey, donker purper	1.50
Phlox dec. suffruticosa Snowdon . . . per 100	5.—
„ „ „ in soorten op naam „ „	7.50

	Gulden per 10	per 100
† **PHLOX divaricata** (canadensis)	0.75	6.—
† — **divaricata alba,** nieuwe variëteit der voorgaande met lila-witte bloemen	1.50	12.—
— **ovata**	1.—	
— **setacea atropurpurea**	0.75	6.—
— „ **frondosa**	0.75	6.—
— „ **lilacina**	0.75	6.—
— „ **Morgenstern**	1.—	9.—
— „ **nivalis**	0.75	6.—
— „ **pallida**	0.75	6.—
— **stellaria erubescens**	0.90	7.50
† — **verna**	0.75	6.—
† **PHYSALIS Alkekengi,** Lampionplant	0.40	3.—
† — **Franchetti**	0.40	3.—
† **PHYSOSTEGIA virginica alba,** een der beste witte snijbloemen	0.75	6.—
† — **virginica rubra**	0.90	7.50
PHYTEUMA betonicifolia	1.—	9.—
— **canescens**	3.—	
† **PITTYROSPERMUM acerinum,** met witte bloempluimen	0.75	6.—
PLATYCODON grandiflora	0.80	7.—
— **grandiflora alba**	1.—	9.—
— **Mariesi**	0.90	7.50
† **PLUMBAGO Larpentae**	1.—	9.—
POLEMONIUM album	1.—	
— **coeruleum flore albo fol. var.,** zeer zeldzaam	5.50	50.—
— **melittum,** NIEUW	2.—	18.—
† — **Richardsoni,** blauw	0.75	6.—
† — „ **album,** (echt)	1.—	9.—
† **POLYGONUM alpinum,** vroegbloeiend	1.50	
† — **amplexicaule oxyphyllum,** schoone najaarsbloeier met fijne witte bloemtrossen	0.75	6.—
— **BALDSCHUANICUM,** NIEUW (zie bl. 13)	7.50	
— **polystachyum** (zie P. amplex. oxyphylum)		
— **sachalinense**	0.60	5.—
— **sphaerostachium**	1.80	

† POTENTILLA HYBRIDEN

in onderstaande soorten, alle met dubbele bloemen, behalve waar dit er bij vermeld is.

f 6.— **per 100.**

Alba, enkel, wit.
Californica, geel.
Cratère.
Don Quichotte.
Drapeau, kastanjerood,
Emilie.
Formosa, enkel rose.
Gold Kugel, heldergeel.
Hamlet, donker karmijn.
Hopwoodiana, enkel rose.
Laurium.
Lemoine.
Monsieur Rouillard, karmijn met geel omzoomd.
Nigra plena, donker purper, bijna zwart.
Panorama, oranje, purper gestreept.
Perfecta plena, oranje en geel.
Purpurea plena, donker karmijn en goudgeel.
Tournaise.
Toussaint Louverture, purper karmijn.
Vase d'or, kanariegeel,
Variabilis plena, scharl.
Versicolor, geel en rood gevlekt.
Velours pourpre, fluweelbruin.
Vulcain.
William Rollison, kastanjebruin met oranje.

	Gulden. p. 10	p. 100
PRIMULA **acaulis alba pl.**	0.90	7.50
— **acaulis** COERULEA, NIEUW!	1.50	12.—
— „ **Croussei plena**	0.90	7.50
— „ **lilacina pl.**	0.90	7.50
— „ **sulphurea pl.**	0.90	7.50
— **Auricula**, grootbloemige Luiksche Aurikels in gemengde kleuren, prachtmengsel	0.75	6.—
— **Cashmeriana (denticulata)**	0.75	6. -
— „ **alba**	1.50	
— **japonica**	0.90	7.50
— **Munroi** (involucrata)	3.—	
— **officinalis grandiflora**	2.—	
— **Parryi**	3.—	
— ROSEA GRANDIFLORA	1.—	9.—

PRIMULA SIEBOLDI, (cortusoides)

in soorten op naam

p. 10 st. *f* **1.—, p. 100 st.** *f* **9.—.**

	Gulden. p. 10	p. 100
PRIMULA **Sikkimensis**	3.50	
— **veris elatoir**, gemengde kleuren	0.45	3.—
— **viscosa major**	1.50	
PRUNELLA **incisa**	1.50	
— **Webbiana**	1.50	

Pyrethrum Roseum Hybriden.

Enkele variëteiten.

	Gulden. p. 10	p. 100
Agnes Mary Kelway, rose	1.75	15.—
Apollyon, rose	1.—	9.—
Beatrice Kelway, donkerrose	1.75	15.—
James Kelway, schitterend scharlakenrood	1.—	9.—
Jubilee, vurig scharlakenrood, zeer grootbl.	1.—	9.—

	Gulden p. 10	p. 100
Maud, zacht rose	1.30	12.—
Neptune, kastanjekleur	2.—	18.—
Ochroleucum, zwavelgeel	1.75	15.—
Vesuve, bloedrood, groote bloembl. . . .	1.30	12.—
Vivid, donker purperrood	1.30	12.—

Pyrethrum Roseum Hybriden

Dubbele variëteiten.	Gulden. p. 10	p. 100
Achille, bronskleurig met rose	1.60	15.—
Alfred, karmijn, prachtig, een der beste dubbele roode	2.25	20.—
Aphrodite, wit	1.—	9.—
Beauty of Laeken, purperrood met licht hart	1.60	15.—
Carl Vogt, wit, zeer vroeg, de beste witte	1.30	12.—
Carneum plenum, vleeschkleurig	1.30	12.—
Celia, helderrose	1.60	15.—
Cleopatra, geel en wit	1.60	15.—
Figaro, karmijnrose	1.30	12.—
Gloire de Stalle, karmijnrood	1.60	15.—
Henry Murger, purper	1.60	15.—
Ida, rose met geel hart	1.30	12.—
Leonard Kelway, licht rose	1.60	15.—
Lord Roseberry, NIEUW. Schitterend karmijnr., de beste van allen	5.—	45.—
Madame Munier, vleeschkleurig	1.30	12.—
Melton, donker scharlakenrood	5.—	45.—
Météore, purper rose, met witte puntjes .	2.25	21.—
Mrs Dix, vleeschkleurig	1.30	12.—
Non plus Ultra, licht vleeschkl. bijna wit, extra grootbloemig	2.—	18.—
Pericles, goudgeel met rose straalbloemen .	2.25	21.—
Princesse de Metternich, zuiver wit . . .	1.75	15.—
Queen Sophia, vleeschkleurig	1.75	15.—
Roseum plenum, rose	1.30	12.—
Solfaterre, roomgeel	2.50	24.—
Yvonne Cayeux, groote zuiverwitte bloemen met helder geel hart, een van de *beste* Pyrethrums van zeer schoone vorm en kleur	3.50	30.—

	RAMUNDIA Nathaliae, NIEUW	3.50	
	— **pyrenaica**	3.50	
	— **serbica,** NIEUW	3.50	
†	**RANUNCULUS aconitifolius fl. pl.** . .	1.75	15.—
†	— **acris fl. pl.**	0.90	7.50
†	— **speciosus fl. pl.**	1.—	9.—
	RHEUM acuminatum, NIEUW (zie blz. 13)	2.50	
	RHEXIA virginica	1.30	12.
	RODGERSIA podophylla	3.—	
†	**ROMNEYA COULTERI,** NIEUW (z.blz. 13)	6.50	60.—
	RUBUS sorbifolius, aardbeiframboos; schoon gewas met groote witte bloemen en zeer groote langwerpige donkerroode vruchten. De smaak is wrang . . .	0.60	4.50
	— **xanthocarpus**	1.50	
†	**RUDBECKIA laciniata Golden Glow** . .	0.60	4.50
†	— **Newmanni (speciosa)**	0.75	6.—
†	— **nidita Autumn Glory,** hooggroeiend, bloeit met groote gele enkele bloemen van Aug.—Oct.	1.—	9.—

	Gulden p. 10	p. 100
† **RUDBECKIA purpurea,** zie Echinacea.		
† — **subtomentosa,** geel	1.25	
SALVIA patens	1.50	
— **tenori**	1.50	
SANGUINARIA canadensis major	2.50	
SAPONARIA oxymoides splendens	2.—	
SAXIFRAGA acanthifolia	0.75	
— **altissima**	0.75	
— zie ook onder Megasia.		
— **Andrewsi**	0.75	
— **Colvilli**	0.75	
† — **COTYLEDON PYRAMIDALIS**	1.20	10.—
— **cuneifolia**	0.75	
— **geum ovalifolia**	0.75	
— **grandiflora**	1.50	
— **granulata fl. pl.**	0.75	
— **Haworthi**	1.—	
— **HYPNOIDES PURPUREA**	1.75	15.—
— **incurvifolia**	0.75	
— **intermedia**	0.75	
— **muscosa**	1.—	
— **pectinata**	0.75	
— **peltata**	0.75	6.—
— **PSEUDA-SANCTA,** geelbloemig, vroeg	2.50	
— **Rhei**	0.75	6.—
— **Sternbergi**	0.75	
— **serratifolia**	0.75	
— **Wallacei**	0.75	6.—
† **SCABIOSA CAUCASICA**	1.75	15.—
† — **CAUCASICA ALBA**	2.—	18.—
— **gigantea**	0.75	6.—
— **graminifolia**	1.25	10.—
— **ochroleuca**	1.50	
— **silenifolia**	1.50	
SEDUM Anacampseros	0.75	
— **asiaticum**	0.75	
— **Ewersi**	0.75	
— **glaucum**	0.75	
— **japonicum macroph. albo marginatum**	0.75	
— **Kamschaticum**	0.75	
— **Lydium**	0.50	
— **roseum**	0.75	
SEMPERVIVUM arachnoideum, een der beste voor mozaïekvakken; zij is wit en spinnewebachtig behaard	0.40	3.—
— **Comolli**	0.75	
— **cornutum**	0.75	
— **Powelli**	0.75	
— **PYRENAICUM,** door de eigenaardig gevormde en donkerrood gekl. bladeren is deze zonder twijfel een der schoonste winterharde mozaïekplanten	0.60	5.—
— **Verloti**	0.75	
† **SENECIO Doronicum,** oranjegeel	1.50	
† — **pulcher**	4.50	
† **SHORTIA galacifolia,** wit, zeer schoon, (gekweekt)	4.—	
† **SIDALCEA candida**	0.90	7.50
† — **MALVAEFLORA LISTERI.** Weinig bekende Vaste Plant, die bijna den geheelen zomer bloeit en circa 3 voet hoog groeit. De bloemen hebben een bizonder fijne satijnachtige rose kleur en zijn op zeer lange stengels gezeten	1.—	9.—

	Gulden p 10	p 100
SILENE acaulis	2.—	
— **acaulis fl. pl.**	4.50	
— „ **grandiflora**	1.50	
— **alpestris**	1.50	
— **maritima fl. pl.**, dubbel wit	2.—	
— **Schafta**	2.—	
SILPHIUM perfoliatum	1.50	
SOLDANELLA alpina	1.50	
— **MONTANA**, echt met groote bladeren, (zeldzaam)	5.—	
SOLIDAGO canadensis nana, geel	1.—	
— **rigidiscula**	1.—	
— **speciosa**	1.—	
— **shorti**, laag	1.—	
— **virgaurea**	1.—	
SPIGELIA marylandica	3.—	
SPIRAEA Aruncus	0.75	6.—
— **Aruncus Kneiffi**, NIEUW (zie bl. 13)	4.50	40.—
— **chinensis**, zie Astilbe Chinensis.		
— **filipendula fl. pl.**	0.75	6.—
— **Kamschatica**	1.—	
— **gigantea**	1.—	9.—
— **palmata**, rood	0.75	6.—
— „ **maxima**, NIEUW	1.50	
— „ **purpurea**, echt	2.50	24.—
— **trifoliata**, zie Gillenia.		
— **sinensis**, zie Astilbe Chinensis.		
— **venusta**, (lobata)	1.—	9.—
STACHYS lanata	1.—	
STATICE latifolia	1.50	
STIPA pennata	0.75	6.—
† **STOCKESIA Cyanea**, bloeit in October en doet denken aan Centaurea montana rosea. Zeer schoone snijbl.	2.—	
SYMPHYTUM asperrinum fol. var	1.50	
TELEKIA (Buphthalmum) **cordifolia** (of speciosa)	1.50	
THALICTRUM Aquilegiaefolium, wit	0.75	
— **Aquilegiaefolium, purpureum**	1.50	
— **Adianthifolium**, echt, laag	3.—	
— **Delavarji**, NIEUW! (zie bladz. 13)	4.—	
— **petaloideum**	1.25	
THERMOMSIS montana	1.—	9.—
THLADIANTHA dubia, snelgroeiende klimplant	0.75	
THYMUS citriodorus fol. var.	1.50	
— **lanuginosus**	0.75	6.—
— **serpyllus albus**	1.50	
— „ **coccineus**	1.50	
— „ **splendens**, NIEUW!	2.—	
TIARELLA cordifolia	0.75	6.—
TRADESCANTIA virginica	0.75	
— **virginica alba**	0.75	
— „ **lilacina**	0.75	
— „ **rubra**	0.75	
— „ **fl. pl.**	1.50	
TRIFOLIUM repens atro-purpurea	1.—	
TRILLIUM grandiflorum	0.75	6.—
TRITOMA corallina, laag oranjegeel	1.75	15.—
— **Clotho**	2.50	
— **Express**, NIEUW! (zie bladz. 14)	4.50	42.—
— **Lachesis**, stroogeel	2.—	
— **Mac Owani**, oranjegeel	1.25	10.—

	Gulden p. 10	p. 100
TRITOMA R. C. Affourtit	1.75	15.—
— **Saundersi**	3.—	
— **Tucki**, zeer vroeg, rood en geel	2.50	20.—
— **Uvaria grandiflora**	3.—	
TROLLIUS asiaticus	1.50	
— **ASIATICUS FLORO CROCEO**, NIEUW! zie bladz. 14)	3.25	30.—
— **caucasius Orange Globe** echt NIEUW, (zie bladz. 14)	3.25	30.—
— **europaeus**	1.—	9.—
— „ **albus**	1.50	
— „ **Rheingold**	1.50	
— **Gibsoni**, echt	6.—	
— **hybridus Thos S. Ware**, oranjegeel	1.50	
— **JAPONICUS (FORTUNEI) Fl. pl.**, zuiver oranje	1.75	15.—
— „ EXCELSIOR, NIEUW! (zie blz. 14)	3.25	30.—
— **Ledebourii**	1.—	
— **Loddigesii**	1.—	
— **Napellifolius**	1.—	
— **Smouthi**	1.—	
TROPAEOLUM speciosum	0.75	6.—
UVULARIA grandiflora	2.—	
VERONICA amethystina	1.—	
— **Arkansana**	2.50	
— **Gentianoides fol. var.**	1.—	
— **incana**	1.—	
— **LONGIFOLIA SUBSESSILIS**	2.50	
— **repens**	1.—	
— **spicata elegans**	1.25	
— **virginica**	1.25	
— „ **alba**	1.25	
VINCA minor	0.60	4.50
— **minor fl. albo**	0.75	6.—
— „ **fol. arg. var.**	0.75	6.—
VIOLA cuculata grandiflora	1.—	
— **cornuta alba**	1.—	

VIOLA CORNUTA HYBRIDEN.

(TUFTED PANSIES.)

Deze nieuwe viooltjes, ontstaan door eene kruising van Viola cornuta × Viola tricolor maxima, zijn in Engeland reeds eenige jaren in cultuur en hebben daar reeds, dank zij de vele goede eigenschappen, die deze hybriden van hare beide ouders hebben overgenomen, eene vrij algemeene bekendheid verworven. Zij hebben de groeiwijze van V. cornuta, en bloeien vanaf April tot in het late najaar bijna zonder ophouden, terwijl zij volkomen winterhard zijn. De bloemen komen, wat vorm en grootte betreft, overeen met de gewone pensées, doch de kleuren zijn meer effen en zuiverder.

In onderstaande soorten per 10 stuks f 0.75,
per 100 stuks f 6.—.

Acme.
Archie Grant.
Bethea.
Blue Duchess.
Blue King.
Charmes.
Christiana.
Countess of Hopetown.
Councillor Watters.
Daldowie Yellow.
Florizel.
G. H. Riding.

Goldfinch.	**Mrs. Gray.**
Hemy's Gold.	**Nellie.**
Kitty Bell.	**Ophelia.**
Lilacina.	**Pimrose Dame.**
L'Unique.	**Snowflake.**
Marchioness.	**Sylvia.**
Max. Kolb.	**Thomas Glenn.**
Minnie Baxter.	**Violetta.**
Mrs. C. J. Gordon.	**White Duchess.**
Mrs. C. Turner.	**W. P. A. Smith.**

	Gulden p. 10	p. 100
VIOLA ODORATA LA FRANCE, NIEUW! (zie bladz. 14)	1.25	10.—
— **odorata lutea,** NIEUW! zwavelgeel	1.50	
— „ **Perle Rose**	1.50	
— „ **PRINCESSE DE GALLES**	1.50	
WULFENIA carinthiaca, blauwbloeiende lage Alpenplant	1.50	12.—

Eenige Vollegronds-Varens.

	Gulden p. 10	p. 100
ADIANTHUM pedatum	1.75	15.—
ASPLENIUM Filix foemina	1.—	
BLECHNUM spicant	1.—	
CYSTOPTERIS fragilis	1.—	
— **asplenoides**	1.—	
DICKSONIA pilosiuscula	1.50	
— **punctilobula**	1.50	
HYPOLIPSIS millifolia	2.—	
LASTREA (Aspidium) Filix Mas	1.50	
— **marginale**	1.50	
— **spinulosa**	2.50	
ONOCLEA sensibilis	1.50	
OSMUNDA cinnamomea	2.75	25.—
— **claytoniana**	2.75	25.—
— **gracilis**	2.75	25.—
— **regalis,** Koningsvaren	1.50	12.—
PTERIS Aquillina	1.—	9.—
SCOLOPENDRIUM officinarum	1.—	9.—
— **undulatum**	3.25	30.—
STRUTHIOPTERIS germanica	1.50	12.—

WINTERHARDE WATERPLANTEN.

	Gulden p. 10	p. 100
ACORUS Calamus	0.75	5.—
ALISMA natans	0.75	5.—
— **Plantago**	0.75	5.—
BUTOMUS umbellatus	0.75	5.—
CALLA palustris	0.75	5.—
CALTHA „	0.75	5.—
— **palustris fl. pleno**	1.—	9.—
— „ **nana plena**	1.50	
ERIOPHORUM angustifolium	0.50	3.—
HOTTONIA palustris	0.50	3.—
HYDROCHARIS Morsus Ranae	0.50	3.—
IRIS Pseudacorus	0.75	6.—
MENYANTHES trifoliata	0.75	5.—

	Gulden p. 10	p. 100
NUPHAR luteum	0.75	6.—
NYMPHAEA alba	0.90	7.50
RANUNCULUS Lingua	0.75	5.—
SAGITTARIA Sagittifolia	0.75	5.—
SCIRPUS lacustris	0.75	5.—
STRATIOTES aloides	0.50	3.—
TYPHA angustifolia	0.75	6.—
— latifolia	0.75	6.—
UTRICULARIA vulgaris	0.50	3.—
VILLARSIA nymphaeoides	0.75	5.—

ZELDZAME WINTERHARDE NYMPHAEA's.

De beste tijd voor het planten van Waterlelies is vanaf eind April tot begin Juni. Bestellingen worden echter vroegtijdig verzocht, om in Mei te worden uitgevoerd.

	Gulden p. stuk
NYMPHAEA Froebeli, schitterend donkerkarmijn, naar het midden scharlakenrood, rijkbloeiend	7.—
— **Gladstoniana,** reuschtige sneeuwwitte bloemen, goudgele stampers	2.—
— **Laydekeri purpurata,** wijnrood, naar het midden scharlakenrood, meeldraden goudgeel; zeer sterke en rijkbloeiende variëteit	3.50
— „ **rosea,** de bloemen zijn eerst rose en later donkerder van kleur	4.—
— **Marliacea albida,** groote ivoorwitte bloemen	2.—
— „ **carnea,** zacht vleeschkleurig, grootbloemig	2.—
— „ **chromatella,** enorme prachtige lichtgele bloemen; bladeren donkergroen met bruine vlekken	1.20
— „ **rosea** mooie rose, grootbloemig; bladeren met purperen glans	3.—
— „ **sphaerocarpa rosea,** sterke soort met prachtige rose bloemen	7.50

Groente- en Specerijplanten.

	Gulden p. 10	p. 100
Dragon, echte overblijvende	0.75	6.—
Lieve-Vrouwe-bedstroo	0.45	3.—
Majoraan, overblijvend	0.75	6.—
Mierikswortel	0.75	6.—
Pimpernel	0.75	6.—
Rabarber, Queen Victoria	1.20	10.—
Salie	0.75	6.—
Thijm	0.75	6.—
Wijnruit	1.50	
Zuring,	0.45	3.—

Aardbezieplanten.

	Gulden p. 100
St. Antoine de Padoue,, NIEUW, doorbloeiend	4.—
St. Joseph, doorbloeiend	2.50
The Laxton, NIEUW (zie bladz. 15)	3.—

Wildlingen voor onderlagen.

		p. 1000
PICEA excelsa, 3-jarig verplant, entbaar		f 7.50
— **pungens,** 4-jarig verplant, entbaar		- 10.—
PYRUS communis (Peer), 1-jarig . .	f 6.— à	- 10.—
— **communis** (Peer), 2-jarig verplant	- 8.— „	- 15.—
— **malus** (Appel) 1-jarig	- 6.— „	- 10.—
— „ „ 2-jarig verplant . .	- 8.— „	- 15.—
ROSA Canina (Bottelroos) 1-jarig . .	- 3.— „	- 9.—
— **rubigunosa** (Sweet briar) 1-jarig .	- 3.— „	- 9.—
— **manetti** 1-jarig	- 12.— „	- 15.—
— **rugosa** 1-jarig	- 8.— „	- 12.—
— „ 2-jarig, rood	p. 100	- 4.—
— „ „ wit	„ „	- 4.—

VRUCHTSTRUIKEN.

AALBES, Hollandsche roode dikkop, eene soort, die hoewel zeer oud, nagenoeg uit de kulturen verdwenen is. Het is een buitengewoon krachtige groeier en gemakkelijk te herkennen aan de donkere, eenigszins gekrulde, forsche bladeren en het dikke, lichtgrijze hout, dat in een dikken eindknop eindigt. Zij bloeit later dan andere soorten, waardoor de bloesem zelden bevriest en ook later rijpt dan de meeste andere, zoodat men van deze soort nog vruchten kan plukken, als er overigens geen aalbessen meer zijn. Zij geeft zeer lange trossen met buitengewoon groote, lichtroode doorschijnende bessen, die een heerlijken, frisschen smaak hebben.

Zware struiken p. 10 st. f 1.25, p. 100 st. f 10.—

	Gld. p. 100
AALBESSEN, Fay's New Prolific (roode) . . .	7.50
— **Hoornsche roode**	5.—
— **St. Anna Korfke** (geelsteel) extra	6.—
— **rose**	7.50
— **witte kromhout**	5.—
— **witte van Bar le Duc,** NIEUW. (zie bladz. 15)	15.—
— **zwarte Hollandsche**	5.—
— „ **Lee's Prolific**	6.—
— „ **Goliath,** NIEUW!	15.—
KRUISBESSEN, Engelsche witte	7.50
— **Früheste von Neuwied** (zie bladz. 16) . . .	25.—
— **Hönigs Früheste**	15.—
— **May Duke.** NIEUW. (zie bladz. 16) 15.— en	20.—
— **Smiling Beauty**	9.—
— **Triumph**	15.—
— **Whinham's Industry**	9.—

N.B. Van bovenstaande soorten worden uitsluitend **zware** struiken afgeleverd, behalve van de nieuwe Goliath en Witte van Bar le Duc.

FRAMBOZEN, Hornet	2.—
-- **superlative**	3.50
KWEEPEER van Lescovez, NIEUW, tweejarig .	50.—
PIRAMIDE Appels, in de beste soorten op naam, zwaar en goed vertakt, hoog 2 M.	60.—
APPEL Charles Ross, zie Nieuwigheden. . . .	50.—
HOOGSTAMPEER, mooie kroonb., 10-12 cM. . .	75.—

Hydrangea paniculata grandiflora

flinke struiken p. 100 f 12.—

STRUIKROZEN.

Sedert eenige jaren heb ik van de kultuur van Struikrozen een specialiteit gemaakt, voornamelijk daar ik nergens elders een beter gewas vond. Mijne Struikrozen, die uitsluitend op canina of sweetbriar zijn geoculeerd, munten uit door een uiterst krachtig en sterk vertakt wortelgestel en bizonder zware takken. Jaarlijks worden hier 40 à 50.000 stuks geoculeerd, hoofdzakelijk in de meest gevraagde treksoorten en ook worden van eenige der beste nieuwe soorten groote partijen gekweekt.

	Gulden, p. 100
Conrad Ferdinand Meyer, zie Nieuwigheden	18.—
Frau Carl Druschki, NIEUW!	20.—
Kaiserin Augusta Victoria	16.—
La France	12.—
Maman Cochet	14.—
Mad. Caroline Testout	12.—
„ **N. Levavasseur,** zie Nieuwigheden	30.—
Princesse de Bearn	12.—
Soleil d'or, zie Nieuwigheden	18.—
In soorten naar mijne keus	12.—

TURFSTROOISEL voor Land- en Tuinbouw.

GROF, voor strooisel in de stallen, bedekking enz.

FIJN, voor gebruik op rabatten, bij verpakking van bloembollen, enz.

De verzending geschiedt in balen van ± 130 Kilo.

Prijs op aanvraag.

RAFFIA BINDBAST.

Prima kwaliteit, lang, blank en sterk en dus zeer geschikt voor het oculeeren.

per Kilo . . . . *f* 0.65.
bij minstens 5 Kilo - 0.60 per Kilo.

Per origineele balen van 100 Kilo, prijs op aanvraag.

Vaste Planten, Alpenplanten, Varens,

Siergrassen, Waterplanten,

Aardbeziënplanten,

Nieuwigheden Vaste Planten

Waterlelies Nieuwigheden

Stamrozen, Struikrozen, Klimplanten,

Wildlingen van Rozen, Conifeeren,

Bloemheesters, Vruchtboomen,

Bessenstruiken, Turfstrooisel,

Pootaardappelen,

enz. enz.

Stoomdruk — La Rivière & Voorhoeve — Zwolle.